



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2022

Processo Administrativo: 846222	Tipo: Menor Preço Por Lote
Abertura: 05 de dezembro de 2022	Horário: 09h00min
Local: Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da Indústria Albano Franco, Retorno da Cohama, CEP: 65.060-645, São Luís/MA - Fone: (98) 2109.1868 - E-mail: cilic@fiema.org.br	

O Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Maranhão - **SESI/DR-MA**, por intermédio da Comissão Integrada de Licitação - **CILIC**, torna pública a realização de licitação, pela modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, que se regerá pelo **Regulamento de Licitações e Contratos do SESI** e com observância às condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos.

- Anexo I - Termo de Referência;
- Anexo II - Especificação do Objeto;
- Anexo III - Proposta de Preços Padronizada;
- Anexo IV - Carta de Credenciamento;
- Anexo V - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- Anexo VI - Declaração de Inexistência de Empregados Menores e de Conhecimento dos Termos do Edital;
- Anexo VII - Declaração de Requisitos Habilitatórios;
- Anexo VIII - Minuta do Contrato.

O Edital de licitação e seus anexos poderão ser consultados ou impressos a partir do endereço <http://www.fiema.org.br/sesi>, através da guia "Editais" -> Pregão Presencial.

Quaisquer **Pedidos de Esclarecimentos** relativos ao presente Instrumento Convocatório deverão ser dirigidos à CILIC, por intermédio do endereço eletrônico: cilic@fiema.org.br, até às **17h00min** do dia **30.11.2022**.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de **Confecção, montagem e instalação de móveis planejados, compreendendo o fornecimento de todo o material de consumo e insumos necessários e adequados à perfeita execução dos serviços no Centro Tecnológico e Cultural da Indústria - SESI**, localizado na Praça João Lisboa, nº 38, Centro, São Luís - MA, CEP: 65000-000, nas quantidades e características exigidas, conforme Termo de Referência, projeto de mobiliário e anexos deste Instrumento Convocatório.

1.2. É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste torneio.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no País, cujo objeto social expresso no estatuto ou no contrato social especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação.

1



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

2.2. Não poderão participar da presente licitação:

- 2.2.1.** Consórcios de pessoas jurídicas, qualquer que seja sua forma de constituição;
- 2.2.2.** Pessoas Físicas ou Jurídicas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Sesi e/ou pelo SENAI, Departamentos Regionais do Maranhão;
- 2.2.3.** Pessoas Jurídicas que se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, ou em processo de fusão, de cisão ou de incorporação;
- 2.2.4.** Pessoas Jurídicas que tenham sócios, gerentes ou administradores que sejam empregados ou dirigentes do Sesi/SENAI/FIEMA/IEL;
- 2.2.5.** Ex-empregados do Sesi/SENAI/FIEMA/IEL que tenham executado suas atividades em áreas compatíveis com o objeto licitado, pelo prazo de até 06 (seis) meses subsequentes ao seu desligamento.

2.3. As licitantes, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão toda a documentação exigida por este Instrumento Convocatório em 02 (dois) envelopes - "A" e "B" - lacrados, distintos e opacos, identificados no lado externo pelo nome da licitante e número da licitação, com os seguintes conteúdos:

ENVELOPE "A"
PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL Nº 060/2022 - Sesi/DR-MA
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
E-MAIL E TELEFONE DA LICITANTE

ENVELOPE "B"
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL Nº 060/2022 - Sesi/DR-MA
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
E-MAIL E TELEFONE DA LICITANTE

2.3.1. Caso a licitante decida encaminhar os envelopes mediante postagem, esta deverá inserir os envelopes mencionados no **item 2.3.**, em um terceiro envelope identificado no lado externo, exclusivamente, conforme disposto a seguir:

Destinatário: Serviço Social da Indústria - Sesi/DR-MA
A/C: Comissão Integrada de Licitação - CILIC
PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL Nº 060/2022

Endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da Indústria Albano Franco, Retorno da Cohama, CEP: 65.060-645, São Luís/MA.

2.3.1.1. O descumprimento, pela empresa, da forma de postagem indicada no item anterior, será de sua exclusiva responsabilidade, eximindo a CILIC de quaisquer consequências decorrentes de tal descumprimento.

2.3.1.2. A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação dos documentos de habilitação no envelope de proposta de preço, e vice-versa, causará a **exclusão** sumária de quaisquer licitantes do processo licitatório.

- 2.3.1.3.** A documentação contida nos envelopes "A" e "B" deverá ser apresentada em língua portuguesa, devidamente numerada. Caso a documentação não esteja numerada, o credenciado poderá fazer no momento da sessão.
- 2.4.** A participação na presente licitação implica aceitação integral e irrevogável dos termos e condições deste Edital e dos seus anexos, bem como do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.
- 2.5.** Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este torneio serão realizados no primeiro dia útil subsequente ao funcionamento da Entidade.
- 2.6.** Uma vez iniciada a sessão, não serão permitidas quaisquer retificações que possam influenciar o resultado deste torneio.
- 2.7.** A empresa proponente deverá, **obrigatoriamente**, apresentar os documentos relacionados nos **itens 3., 4. e 5.,** em original ou cópia autenticada. Excepcionalmente, caso a licitante apresente algum documento em cópia simples, a CILIC poderá conferir o documento apresentado com a via original, no dia da sessão de abertura dos envelopes.
- 2.7.1.** Serão aceitos documentos com autenticação digital, desde que haja chave de acesso para consulta.

3. DO CREDENCIAMENTO

- 3.1.** A licitante poderá se fazer representar nesta licitação por meio de pessoa física **devidamente credenciada**, munida dos documentos abaixo relacionados, que deverão ser entregues à CILIC **fora dos envelopes** relacionados no **item 2.3.:**
- Documento de Identificação com foto;
 - Carta de Credenciamento - **Anexo IV** ou Procuração devidamente autenticada;
 - Ato Constitutivo, Registro Comercial, Estatuto ou Contrato Social;
 - Declaração de Porte da empresa, caso se enquadre com ME ou EPP - **Anexo V;**
 - Declaração de Requisitos Habilitatórios - **Anexo VII.**
- 3.1.1.** No caso da Carta de Credenciamento ou Procuração devidamente autenticada, a licitante deverá entregar à CILIC uma cópia autenticada do Contrato Social ou instrumento equivalente que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que a tiver assinado, e cópia autenticada do documento de identidade com foto ou cópia simples acompanhada do original.
- 3.1.2.** Caso o representante da empresa seja sócio, este deverá apresentar uma cópia autenticada do Contrato Social e a cópia autenticada do documento de identidade com foto ou cópia simples acompanhada do original, não havendo necessidade da Carta de Credenciamento.
- 3.1.3.** Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia autenticada da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição e a cópia autenticada do documento de identidade com foto ou cópia simples acompanhada do original, não havendo necessidade da Carta de Credenciamento.

- 3.1.4.** A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento credencial ou a ausência do representante, não implicará na exclusão da proposta do certame, nem na inabilitação da proponente. Contudo, não serão aceitos lances verbais, nem manifestação em nome da proponente nesta disputa.
- 3.1.5.** O não credenciamento e não comparecimento de representante, não inabilita a licitante, tampouco impede o prosseguimento das fases do certame.
- 3.2.** Nenhuma pessoa, ainda que munida de Procuração, poderá representar mais de uma licitante, sob pena das demais outorgantes perderem o seu direito à representação nas sessões públicas.
- 3.3.** Será admitido apenas um representante para cada licitante.
- 3.4.** Após a conclusão do credenciamento, a CILIC iniciará a sessão, não sendo mais permitida a entrada de interessados em participar da licitação como proponentes, apenas como ouvintes.
- 3.5.** As empresas que se enquadram como **Microempresas - ME** ou **Empresa de Pequeno Porte - EPP**, que desejarem usufruir dos benefícios assegurados pela Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar a comprovação da condição de ME ou EPP, expedida por órgão responsável, ou através de **Declaração do Porte da empresa - Anexo V**;
- 3.5.1** A não apresentação do documento que comprove a condição de ME ou EPP, acarretará a perda do benefício assegurado pela Lei Complementar nº 123/06.
- 3.5.2.** A Comissão confrontará o documento apresentado, com o Balanço Patrimonial, a fim de verificar se o faturamento está dentro do limite estabelecido pela Lei Complementar nº 123/06, se houver divergência, prevalecerão as informações constantes no Balanço.
- 3.6.** A empresa licitante deverá apresentar, neste credenciamento, **Declaração de Requisitos Habilitatórios - Anexo VII**, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
- 3.7.** Caso haja suspensão da sessão, fica admitido credenciamento para outro representante, nas mesmas condições previstas no **item 3.1**. Cumpridas todas as exigências do Edital, a empresa licitante deverá apresentar apenas **Procuração devidamente autenticada** ou **Carta de Credenciamento**, acompanhada do documento de identidade com foto em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original.

4. DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE "A"

- 4.1.** O envelope "A" conterá a Proposta de Preço, observando o modelo constante no **Anexo III**, devendo fazer menção ao número do torneio, sem emendas, ressalvas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, devidamente datada, impressa, assinada e nominada pelo representante legal da licitante.
- 4.2.** A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa proponente contendo CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail para contato, devendo constar:
- a) Dados do representante legal com CPF;

- b) Banco e respectivo código, agência, número da conta e operação, para efeito de autorização e posterior pagamento;
- c) Especificação de cada item, com descrição detalhada das características, incluindo **marca**, de acordo com o **Anexo II**;
- d) Indicação do preço unitário dos itens e total do lote, obedecendo ao valor máximo de cada item, constante no Anexo II, sendo **desclassificada** a proposta que apresentar o valor do lote acima do preço máximo estabelecido;
- e) Indicação do **prazo de validade da proposta**, conforme previsto no **item 4.3**;
- f) Indicação do **prazo de execução**, conforme previsto no **item 13.1.**;
- g) As Declarações, conforme **Anexo III** (Proposta Padronizada);
- h) Apresentar **garantia mínima de 05 (cinco) anos** contra defeito de fabricação, folga ou qualquer outra instabilidade nos elementos construtivos, deslocamento ou desgaste prematuro dos revestimentos ou acabamentos e fadiga prematura das ferragens.

4.2.1. Será vencedora deste Pregão, a licitante que ofertar o **MENOR PREÇO POR LOTE**.

- 4.3.** As licitantes deverão indicar o prazo de validade da proposta, não inferior a **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura do envelope de proposta, suspenso esse prazo na hipótese de recurso administrativo ou judicial.
- 4.4.** Cada licitante deverá declarar na proposta que, no preço cotado estão embutidos todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, tributária, fiscal, previdenciária e do frete, se houver.
- 4.5.** Preço unitário do item e total da proposta, em reais, expressos em algarismo e por extenso, sem dupla alternativa ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o preço unitário. Só serão aceitos os preços em moeda nacional - Real (R\$), em algarismos arábicos, desprezando-se qualquer valor além dos centavos.
- 4.6.** Cada licitante deverá apresentar **somente 01 (uma) cotação**. A apresentação de mais de uma proposta, ou o condicionamento desta, acarretará sua imediata desclassificação.
- 4.7.** A apresentação de proposta será considerada como evidência de que a licitante:
 - a) Examinou e tem pleno conhecimento de todos os documentos que instruem este Edital;
 - b) Aceita as cláusulas e condições deste Edital, bem como eventuais retificações, aditamentos, esclarecimentos ou outros atos complementares ao Edital;
 - c) Tem condições e compromete-se a fornecer o objeto deste Edital pelo valor e prazo constantes de sua proposta;
 - d) Tomou conhecimento dos dispositivos constantes do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, disponível no site www.fiema.org.br, aceitando-o de forma integral e irrevogável.

- 4.8.** As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas um preço para cada item do objeto deste Edital.
- 4.9.** A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não altere o conteúdo e, também, não afete a idoneidade das propostas de preço, não será causa de desclassificação.
- 4.10.** Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste item.

5. DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE "B"

5.1. Para os fins de habilitação, todas as licitantes deverão apresentar os documentos relacionados neste tópico, na sua versão original ou em cópia autenticada, entregues, preferencialmente, na mesma ordem em que eles se encontram aqui descritos e com a identificação pelo número de cada um dos itens.

5.1.1. Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante, que já tiverem sido apresentados por ocasião do credenciamento, ficam dispensados de serem inseridos no envelope de habilitação, desde que a documentação esteja obedecendo aos requisitos previstos no **item 5.4.1.**

5.2. As Certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto ao prazo de validade. Caso as validades das Certidões não estejam expressas no documento, será considerado o **prazo de validade de 90 (noventa) dias** da data de emissão da Certidão.

5.3. A CILIC, após o recebimento, abertura da documentação e registro em Ata, poderá suspender a sessão a fim de que tenha melhores condições para analisar os documentos apresentados, procedendo às diligências que achar necessária.

5.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA

5.4.1. Para fins de habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar:

- a) **Inscrição do Registro Comercial e demais alterações**, no caso de empresa individual;
- b) **Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor**, devidamente registrado. Em se tratando de Sociedades por Ações, a documentação deverá ainda, ser acompanhada da Ata de eleição de seus administradores. Os documentos descritos neste item deverão estar acompanhados de todas as alterações **ou** da respectiva consolidação;
 - b.1) Serão aceitos Atos Constitutivos de Transformação.
- c) **Inscrição de Ato Constitutivo**, no caso de Sociedade Civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
- d) As sociedades, qualquer que seja a forma jurídica, administradas por pessoa(s) designada(s) em separado do ato constitutivo, deverão apresentar o **Ato de Designação** respectivo, devidamente averbado no Registro Público competente;

5.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.5.1. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar:

- a) **Declaração de Inexistência de Empregados Menores e de Conhecimento dos Termos do Edital**, assinada por sócio, gerente dirigente, proprietário ou procurador, devidamente identificado, nos termos do modelo constante no **Anexo VI**;
- b) **Atestado de Capacidade Técnica** com descrição detalhada das características, emitido por empresa de direito público ou privado, comprovando que a empresa já executou serviços **ou** já forneceu materiais compatíveis em características, prazos e quantidades com o objeto licitado, ou seja, serviços de fornecimento e instalação de móveis planejados em mdf, **mínimo 15 (quinze) unidades de móveis diferentes**. O atestado deverá ser datado e assinado e deverá conter informações que permitam a identificação correta da contratante e do prestador do serviço, tais como:
 - Nome, CNPJ e endereço completo do emitente da certidão;
 - Nome da empresa que forneceu o material ou prestou o serviço ao emitente;
 - Data de emissão do atestado ou da certidão;
 - Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente).
- b.1) No caso de atestados fornecidos por empresa privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo, empresas controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa licitante.
- b.2) Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos à diligência para averiguar, através de visita técnica ou análise do contrato firmado entre o emitente do atestado e a Licitante, a autenticidade das informações.

5.5.2. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação técnica apurada pela CILIC, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva licitante.

5.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

5.6.1. Para fins de habilitação econômico-financeira, a licitante deverá apresentar:

- a) **Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial**, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica no prazo de validade, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, compreendendo o período de pesquisa dos últimos 02 (dois) anos;
 - a.1) Caso haja suspensão da sessão, a validade da certidão constante no item 5.6.1. "a", fica condicionada à data de abertura do certame.
- b) **Balanco Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (2021)** ou Balanco de Abertura, no caso de empresa recém-constituída, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, assinado pelo Administrador da empresa e por Contabilista legalmente habilitado, que

comprove a situação financeira da empresa, vedada à substituição por Balanço ou Balancetes provisórios. Serão aceitos os Balanços apresentados via SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, com seu respectivo recibo digital. Serão aceitos, como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis **devidamente acompanhados das Notas Explicativas**, assim apresentados:

- Sociedades anônimas: publicados em Diário Oficial, em jornal de grande circulação e por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
- Sociedades por cotas de responsabilidade limitada: por fotocópia do Balanço do livro Diário, inclusive com Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante ou por fotocópia do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
- Sociedade sujeita a Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte: por fotocópia do Balanço do livro Diário, inclusive com Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante, ou em outro órgão equivalente; ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

- c) A boa situação financeira será avaliada pelos **Índices** de Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG e Liquidez Corrente – LC, resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, **devidamente assinado pelo Contador da empresa**.

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

- c.1) As licitantes que apresentarem Índices de Liquidez GERAL, Solvência Geral ou Liquidez Corrente, **menor ou igual a 1 (um)**, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor total dos serviços ofertados.
- c.2) As licitantes recém-constituídas, que apresentarem **Balanço de Abertura**, ficam dispensadas de apresentarem os Índices.

5.7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.7.1. Para fins de habilitação de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante deverá apresentar:

- a) Prova de inscrição da licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - **CNPJ**;

- b) Certificado de Regularidade de Situação – CRS para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - **FGTS**;
- c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, sendo:
- **Fazenda Federal** - Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e quanto à Dívida Ativa da União emitida pela Receita Federal do Brasil - RFB;
 - **Fazenda Estadual** - Certidão de Regularidade de Débito de Tributos Estaduais, do Estado onde o licitante mantém sua sede, podendo ser apresentadas certidões que tenham sido expedidas de forma genérica, abarcando todos os tributos, ou ainda de forma específica desde que seja contemplado o referido tributo;
 - **Fazenda Municipal** - Certidão de Regularidade de Tributo Municipal do domicílio ou sede do licitante que comprove a inexistência de débito com ISSQN, podendo ser apresentadas certidões que tenham sido expedidas de forma genérica, abarcando todos os tributos, ou ainda de forma específica desde que seja contemplado o referido tributo.
- d) **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas**, como prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440/11, Arts. 2º e 3º.

5.7.1.1. Serão aceitas Certidões Positivas com Efeitos de Negativa.

5.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

5.8.1. Em nome da **licitante** e, obrigatoriamente, com o número do CNPJ e com o endereço correspondente:

- a) Se a **licitante** for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
- b) Se a **licitante** for a **filial**, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
- c) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos em nome da matriz.

5.9. A empresa proponente deverá anexar os documentos relacionados no **item 5.**, em original ou cópia autenticada por cartório competente, ou pela **Equipe de Apoio** ou **Pregoeiro(a)**, ou por outro servidor designado para essa atividade.

5.9.1. A autenticação poderá ser feita por esta Comissão mediante apresentação do documento original, das **14h00min às 17h00min** até o dia **01.12.2022**, com as seguintes condições:

- a) Serão aceitas somente cópias legíveis;
- b) Não serão aceitos documentos rasurados;
- c) Não serão aceitas cópias já autenticadas por outra Comissão;
- d) A Comissão não se obriga a autenticar documentos não solicitados no presente Edital.

- 5.9.2.** A CILIC reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.
- 5.10.** Não serão admitidos Pesquisas, Protocolos, Telas de sites, Boletos, Requisições e Solicitações para efeito de substituição aos documentos pedidos para habilitação das empresas proponentes.
- 5.11.** Não será permitida autenticação de documentação durante a realização do certame.
- 5.12.** Os documentos apresentados, quando obtidos pela internet, serão considerados válidos e originais, podendo a Comissão proceder à devida consulta nos respectivos endereços eletrônicos a fim de comprovar a autenticidade e regularidade dos documentos apresentados, quando for o caso.
- 5.13.** Aberto o envelope "B" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os documentos ali contidos serão examinados e rubricados pelos participantes presentes e pela Pregoeira e Equipe de Apoio.
- 5.14.** Os envelopes contendo os documentos de habilitação das empresas **desclassificadas** poderão ser devolvidos imediatamente após o encerramento do certame. As que não se fizerem presentes, os envelopes ficarão à disposição das mesmas pelo período de **10 (dez) dias úteis**, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recursos contra o resultado do torneio ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), terminado este prazo, serão destruídos pela Comissão. Os envelopes das empresas classificadas que não forem vencedoras do certame, ficarão à disposição das mesmas pelo período de **10 (dez) dias úteis** após a assinatura do contrato, terminado este prazo, serão destruídos pela Comissão.
- 5.15.** As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope DOCUMENTAÇÃO, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste ato convocatório ou com irregularidades, serão **inabilitadas**, não se admitindo complementação posterior.
- 5.16.** Serão utilizados, neste certame, os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, no tocante às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, **limitando-se** ao empate ficto e à regularidade das Certidões Negativa de Débitos Fiscais e Trabalhista.

6. DA SESSÃO E DO JULGAMENTO

- 6.1.** No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Instrumento, será aberta a sessão, iniciando-se com o credenciamento para identificação dos representantes das licitantes interessadas em participar do certame.
- 6.2.** Juntamente com a documentação de Credenciamento, as licitantes entregarão à Pregoeira, os envelopes contendo a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação.
- 6.3.** Iniciada a sessão, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
- 6.4.** Recebidos os envelopes de todas as licitantes, eles serão rubricados nos fechos pela CILIC e por um representante de cada licitante presente.

- 6.5.** A CILIC primeiramente fará a abertura do Envelope "A" - PROPOSTA DE PREÇOS.
- 6.6.** Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de **Documentos de Habilitação**, em face da análise das Propostas de Preços apresentadas, os envelopes não abertos, já rubricados nos fechos, ficarão em poder da CILIC até a data e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.
- 6.7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS**
- 6.7.1.** Abertos os envelopes de Propostas de Preços - Envelope "A", estas serão analisadas quanto ao atendimento das especificações do objeto e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo imediatamente **desclassificadas** aquelas que estiverem em desacordo com o Edital.
- 6.7.2.** Após a verificação das Propostas de Preços das empresas licitantes, a Pregoeira comunicará aos participantes quais serão aquelas que continuarão no processo licitatório.
- 6.7.3.** Serão classificadas para a fase dos lances verbais as propostas que atenderem às exigências de apresentação da Proposta de Preços e não apresentarem diferença de preços superior a **15% (quinze por cento) do menor preço proposto**, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços ofertados nas propostas apresentadas.
- 6.7.4.** Se não houver, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, incluída a proposta de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços ofertados nas propostas apresentadas.
- 6.7.5.** No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
- 6.7.6.** A classificação de apenas 02 (duas) propostas escritas de preço não inviabilizará a realização da fase de lances.
- 6.7.7.** Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até apuração de uma que atenda o Edital.
- 6.7.8.** A CILIC poderá solicitar parecer técnico de profissionais pertencentes ao quadro de pessoal da Contratante para viabilizar a classificação das propostas.
- 6.8. DO JULGAMENTO**
- 6.8.1.** O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO POR LOTE**.
- 6.8.2.** Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público.
- 6.8.3.** Na hipótese de desclassificação ou inabilitação de todas as licitantes, o SESI e o SENAI poderão fixar novo prazo para apresentação de outras propostas ou documentos de habilitação, escoimados das causas que implicaram na desclassificação ou inabilitação, conforme o caso.

6.9. DOS LANCES VERBAIS

- 6.9.1. Após a classificação das propostas, terá início a fase de apresentação de lances verbais.
- 6.9.2. A Pregoeira realizará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta de maior preço classificada a fazer o seu lance, e, em seguida, os demais classificados na ordem decrescente de preço.
- 6.9.3. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, a Pregoeira determinará a ordem de lance por meio de sorteio.
- 6.9.4. Havendo lance, a Pregoeira realizará uma nova rodada, começando pelo autor da última proposta de maior preço, e assim sucessivamente, até que, numa rodada completa, não haja mais lance e se obtenha, em definitivo, a proposta de menor preço.
- 6.9.5. Só serão considerados os lances inferiores ao último menor preço obtido.
- 6.9.6. A licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedido de participar de nova sessão, caso ela ocorra.
- 6.9.7. Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas escritas de preço classificadas para esta fase.
- 6.9.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sem motivo justo, de fato superveniente ou não acatado pela Comissão, sujeitando-se a licitante desistente às mesmas penalidades constantes no **item 10.** deste Edital.
- 6.9.9. Será classificada como primeira colocada do certame a licitante que atender as condições do Edital e apresentar o menor valor. As demais licitantes, que atenderem às exigências de apresentação da Proposta de Preços, serão classificadas em ordem crescente.
- 6.9.10. Declarada encerrada a etapa de lance e ordenadas as ofertas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
- 6.9.11. Caso não realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço, quanto ao objeto e o valor máximo.
- 6.9.12. Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
- 6.9.13. Após a aplicação do critério de desempate, se houver, a Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
- 6.9.14. A CILIC, a qualquer tempo e, a seu critério, poderá solicitar dos proponentes, esclarecimentos e/ou informações complementares, do material/serviço cotado para melhor avaliação, antes da definição do julgamento deste Edital.

- 6.9.15.** A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
- 6.9.16.** Encerrada a fase competitiva do Pregão e ordenadas as propostas, imediatamente, será aberto pela Pregoeira o Envelope "B" - Documentos de Habilitação da licitante detentora do menor preço, realizando-se a verificação do atendimento das condições de habilitação fixada neste Edital.
- 6.9.17.** Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e pelas licitantes.

6.10. DO EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 6.10.1.** Após a classificação da Proposta de Preço, a CILIC procederá à abertura dos Documentos de Habilitação - Envelope "B", exclusivamente da licitante classificada como primeira colocada.
- 6.10.2.** Se entender necessário, a CILIC poderá suspender a sessão para exame dos documentos de habilitação, sendo que a sua decisão deverá ser lavrada em Ata própria e divulgada às licitantes participantes.
- 6.10.3.** Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, proceder-se-á à abertura do envelope de habilitação da licitante classificada em segundo lugar. Caso não ocorra a habilitação da licitante classificada em segundo lugar, a CILIC prosseguirá na abertura do Envelope "B" das classificadas seguintes, observando o mesmo procedimento deste item.

6.11. DA PROPOSTA ADEQUADA

- 6.11.1.** Encerrada a sessão, a licitante vencedora da disputa deverá encaminhar a **Proposta de Preço Adequada**, até o próximo dia útil dentro do horário do expediente da Entidade, discriminando o valor unitário e total, em conformidade com o valor do lance vencedor e com critérios definidos no **item 6.** deste Edital.
- 6.11.2.** Na hipótese da Proposta de Preços Adequada contemplar vários itens, o ajuste deverá ser realizado sobre os preços unitários, sobre o preço total do item e sobre o valor global, de modo que a Proposta de Preços Adequada reflita a redução de preço proporcionada pelo lance vencedor.
- 6.11.3.** Caso a licitante vencedora não cumpra o prazo estabelecido no **item 6.11.1.**, esta será desclassificada e será convocada a empresa classificada com o segundo menor valor e assim, sucessivamente, sujeitando-se a licitante desistente às mesmas penalidades constantes no **item 10.** deste Edital.
- 6.11.4.** Após a Declaração do Vencedor do certame, todas as licitantes participantes serão informadas da decisão, iniciando-se a partir desta data o prazo recursal.

6.12. DOS RECURSOS

- 6.12.1.** Somente caberá recurso escrito e fundamentado, da decisão que declarar o vencedor (artigo 22 do Regulamento de Licitações e Contratos), no prazo de **02**

(dois) dias úteis, contados da comunicação desta decisão, o qual será dirigido, por intermédio da CILIC, à Autoridade competente.

- 6.12.2.** A licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal de **02 (dois) dias úteis**, que correrá da comunicação da interposição do recurso, conforme disposto no §3º art. 22, do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.
- 6.12.3.** Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem este delegar competência no prazo de até 10 (dez) dias úteis, nos termos do artigo 23 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.
- 6.12.4.** O provimento de recursos pela autoridade competente somente invalidará os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 6.12.5.** Os recursos terão efeitos suspensivo.
- 6.12.6.** Os recursos deverão ser apresentados por meio de petição circunstanciada pelo representante legal da licitante ou através de advogado, neste caso, acompanhada de Procuração pública ou privada, para este fim, devendo conter a identificação da recorrente (CNPJ, endereço, assinatura e nome do representante legal). Deverão ser protocolados no horário das 08h30 às 11h30 e 14h30 às 17h30, exclusivamente no setor de Protocolo, situado no térreo do Edifício Casa da Indústria Albano Franco, localizado à Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Retorno da Cohama, São Luís-MA, CEP: 65.060-645, que se submeterá a análise da **Superintendência Regional do SESI/DR-MA**.
- 6.12.7.** As empresas sediadas em outros Municípios ou Estados deverão encaminhar o documento digitalizado **via e-mail**, dentro do prazo e horário estabelecidos nos **itens 6.12.1., 6.12.2. e 6.12.6.**
- 6.12.8.** Não serão considerados os recursos e contrarrazões protocolados ou recebidos via e-mail fora do prazo, horário e em local diferente do indicado nos **itens 6.12.1., 6.12.2. e 6.12.6.**
- 6.12.9.** Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração total ou parcial das decisões da Comissão deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio, dentro do prazo recursal.

7. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 7.1.** Inexistindo manifestação recursal, a Autoridade Competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e, em seguida, homologará os procedimentos do resultado do Pregão.
- 7.2.** Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

- 7.3.** Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja, **90 (noventa) dias** e caso persista o interesse da Contratante, poderá ser solicitada a prorrogação geral da validade referida a todos as licitantes, por igual prazo, no mínimo.

8. DA CONTRATAÇÃO

- 8.1.** Após a homologação deste procedimento, a **Administração do SESI convocará oficialmente a licitante vencedora ou seu representante legal, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato ou instrumento equivalente, na sede da Contratante.** A licitante vencedora não poderá desistir da assinatura do contrato ou instrumento equivalente sob pena da aplicação das sanções legais previstas neste Edital.
- 8.2.** O Adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, com o fim de promover a assinatura do contrato, bem como conservá-la durante toda a sua execução.
- 8.3.** A recusa da empresa de assinar o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação, sem motivo justo, de fato superveniente, ou com justificativa não aceita, sujeitará esta, às mesmas penalidades previstas no **item 10.** deste Edital.
- 8.4.** O disposto no item anterior não se aplica às **licitantes remanescentes** que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto a prazo e preço.

9. DO PAGAMENTO

- 9.1.** O pagamento será realizado mediante apresentação de Nota Fiscal em até **30 (trinta) dias corridos**, após ateste pelo setor competente.
- 9.2.** É obrigatória a apresentação, junto com a Nota Fiscal/Fatura, dos comprovantes da Receita Federal, FGTS e Certidão Estadual/Municipal, ficando condicionado o pagamento à sua regularidade.
- 9.3.** A atestação da Nota Fiscal/Fatura referente aos materiais/serviços caberá ao SESI/DR-MA.
- 9.4.** O SESI/DR-MA poderá deduzir da importância a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela **licitante vencedora**, nos termos deste ato convocatório.
- 9.5.** Nenhum pagamento será efetuado à **licitante vencedora** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, tributária, fiscal ou trabalhista, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensações.
- 9.6.** Caso o faturamento apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à licitante e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante.

- 9.7.** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, será calculada mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela a ser paga; e

I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX)/365; I = 0,06/365; I = 0,00016438.$$

TX = percentual da taxa anual igual a 6%.

10. DAS SANÇÕES E PENALIDADES

- 10.1.** A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar à licitante as seguintes penalidades:
- Perda do direito à contratação;
 - Perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas oferecidas, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório;
 - Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESI ou SENAI por prazo não superior a 02 (dois) anos.
- 10.2.** O descumprimento contratual por atraso na entrega do pedido/execução do serviço, sem justificativa por escrito ou não aceita pela Contratante, incidirá em multa, nos percentuais abaixo discriminados:
- Até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou outras situações aplicáveis;
 - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia, sobre o valor do produto/serviço ou da etapa em atraso. Após o 30º (trigésimo) dia, a Contratante poderá rescindir o contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas;
 - Quando da ocorrência de cumprimento inadequado ou imperfeito, após detecção e comprovação técnica, garantida a ampla defesa e o contraditório, reputa-se em mora, e serão incidentes as hipóteses da letra "b".
- 10.3.** A multa de mora, quando for aplicada, poderá ser descontada de pagamento eventualmente devido à contratada, incluindo nestes a caução e demais garantias.
- 10.4.** A inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará a licitante, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades: Advertência, Multa, Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESI/SENAI/DR-MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

- 10.5.** A multa poderá ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as demais sanções: Advertência, Rescisão contratual e Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESI/SENAI/DR-MA, por prazo até 02 (dois) anos.
- 10.6.** A multa eventualmente imposta à CONTRATADA será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão informados ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), podendo ainda proceder a cobrança judicial da multa.
- 10.7.** Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

- 11.1.** Até às **17h00min** do dia **30.11.2022**, qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital. O não cumprimento deste **prazo importará na preclusão do seu direito**.
- 11.2.** A impugnação feita tempestivamente por qualquer licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
- 11.3.** Pedida a impugnação, o processo licitatório será suspenso para o devido julgamento a ser realizado no prazo de até **03 (três) dias úteis**, contados da data final para sua interposição, pela autoridade competente ou por seu preposto.
- 11.4.** A impugnação deve ser apresentada em **via original**, com papel timbrado da empresa ou com carimbo oficial do CNPJ, redigida em português, sem rasura, fundamentada e assinada por representante legal, observados os prazos legais.
- 11.5.** A impugnação interposta deverá ser protocolada no Setor de Protocolo da **Superintendência Corporativa**, situado no térreo do Edifício Casa da Indústria Albano Franco, que se submeterá à análise e resposta da **Superintendência Regional do SESI/DR-MA**.
- 11.6.** As empresas sediadas em outros Municípios ou Estados deverão encaminhar o documento digitalizado **via e-mail**, dentro do prazo e horário estabelecidos no **item 11.1**.
- 11.7.** Não serão considerados os pedidos de impugnação protocolados ou recebidos via e-mail fora do prazo, horário e em local diferente do indicado nos **itens 11.1 e 11.5**.

12. DO RECEBIMENTO

- 12.1.** O recebimento do objeto deste Edital será realizado em duas etapas:

12.1.1. Expedição de "**Termo de Recebimento Provisório**", na entrega do objeto licitado, o qual será assinado pelos representantes do SESI/DR-MA e da licitante;

- 12.1.2.** Expedição de "**Termo de Recebimento Definitivo**", após a realização da análise da conformidade dos pedidos/serviços, de acordo com as especificações contidas neste Edital.
- 12.2.** O material/serviço poderá ser rejeitado quando em desacordo com o estabelecido neste Edital, e seus anexos, sendo emitido um "**Termo de Recusa**", o qual será assinado pelo representante do SESI/DR-MA.
- 12.3.** A expedição dos Termos supra, não exime a licitante das demais sanções legais cabíveis, inclusive as previstas no Art. 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
- 12.4.** O recebimento dos materiais/serviços não exclui a responsabilidade da licitante pela perfeita conformidade, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da análise do mesmo.

13. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E LOCAL DE ENTREGA

- 13.1.** Os serviços, objeto desta licitação, serão iniciados após a assinatura do contrato e recebimento do Pedido de Compra/Autorização de Serviço. Fica estabelecido o prazo de até **60 (sessenta) dias corridos**, após o recebimento da Autorização de Fornecimento/Serviço, para a entrega dos móveis planejados, podendo ser prorrogado uma única vez, por no máximo igual período, quando solicitado pela **licitante vencedora** durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
- 13.2.** Após a homologação deste procedimento, a Administração do SESI/DR-MA convocará oficialmente a **licitante vencedora**, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, aceitar ou retirar o Autorização de Fornecimento/Serviço, sob pena de decair o direito a execução, sem prejuízo das sanções legais previstas.
- 13.3.** O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo igual período, quando solicitado pela **licitante vencedora** durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
- 13.4.** É facultado à Administração, quando a **vencedora** não retirar ou aceitar a Autorização de Fornecimento/Serviço no prazo e condições estabelecidos, chamar as **licitantes remanescentes**, obedecida à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar este torneio, independentemente de qualquer comunicação.
- 13.5.** O disposto no item anterior não se aplica às licitantes remanescentes que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto a prazo e preço.
- 13.6.** Os serviços, objeto dessa licitação, deverão ser prestados no **Centro Tecnológico e Cultural da Indústria - SESI**, localizado na Praça João Lisboa, nº 38, Centro, São Luís - MA, CEP: 65000-000.

14. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

- 14.1.** Os contratos poderão ser aditados nas hipóteses de **complementação ou acréscimo** que se fizerem necessários nas **obras, serviços ou compras até 25%** (vinte e cinco

por cento) do valor inicial e **de até 50%** (cinquenta por cento) **para reforma de edifício ou equipamento**, ambos atualizados, sempre mediante a lavratura de Termo de Aditamento, conforme determina o Regulamento de Licitações e Contratos do SESI em seu Artigo 30.

- 14.2.** A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acima, **as supressões** que se fizerem necessárias, sempre mediante a lavratura de Termo de Aditamento.
- 14.3.** Todas as alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as decorrentes de necessidades de prorrogação, constarão em Termo de Aditamento.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A critério da Administração do SESI, este torneio poderá:

- a) Ser anulado, caso exista ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
- b) Ser revogado, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse da entidade, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;
- c) Ser cancelado, antes de emitida Autorização de Fornecimento/Serviço, desde que justificado;
- d) Ter sua data de abertura dos envelopes de PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO transferida, por conveniência exclusiva da Administração.

15.2. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e após a apresentação da proposta e da documentação, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

15.3. Caberá ao SESI:

- a) Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às suas dependências, para a execução do objeto;
- b) Impedir que terceiros executem o objeto deste torneio;
- c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;
- d) Exercer permanente fiscalização da execução do objeto deste torneio, por intermédio da **Coordenadoria de Engenharia do SESI/DR-MA**, de acordo com o Termo de Referência anexo a este Edital;
- e) Notificar a licitante vencedora, por escrito, sobre irregularidades constatadas na execução do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- f) Solicitar que sejam substituídos os materiais/serviços recusados, de acordo com as condições e especificações deste torneio.

- 15.4.** Todos os documentos de habilitação e propostas cujos envelopes forem abertos na sessão serão rubricados pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes.
- 15.5.** É vedado à licitante retirar qualquer documento constante no seu credenciamento/proposta/documentos de habilitação, após entregues à Comissão.
- 15.6.** A classificação orçamentária para esta licitação está nas Unidades e Centros de Responsabilidades, conforme Termo de Referência anexo a este Edital.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 16.1.** É facultada à Comissão ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta e/ou dos documentos de habilitação.
- 16.2.** Qualquer esclarecimento ou informação complementar poderá ser obtido através do e-mail: cilic@fiema.org.br ou pelo telefone: **(98) 2109-1868**.
- 16.3.** As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer informações, alterações e/ou esclarecimentos sobre o Edital, por meio de consulta permanente aos endereços <http://www.fiema.org.br/sesi>, não cabendo a esta Entidade, a responsabilidade pela não observância deste procedimento.
- 16.4.** Das sessões públicas serão lavradas Atas, as quais serão assinadas pelos membros da CILIC e pelas licitantes presentes, com os registros de todas as ocorrências.

17. DO FORO

- 17.1.** Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro de São Luís, capital do Estado do Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da aplicação deste Edital e seus Anexos.

São Luís, 16 de novembro de 2022.

Fernanda Mendes Bertrand
Pregoeira CILIC

Rosilda Lopes Costa
Equipe de Apoio

Pollyane Christine Lima Martins
Equipe de Apoio

Alysson Diniz Maramaldo
Equipe de Apoio



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

O objeto deste termo de referência é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de móveis planejados, compreendendo o fornecimento de todo o material de consumo e insumos necessários e adequados à perfeita execução dos serviços, conforme as especificações, características, condições, conforme projeto de mobiliário, para o CENTRO TECNOLÓGICO E CULTURAL DA INDÚSTRIA-SESI, localizado na Praça João Lisboa, n.º38- Centro, São Luis-MA CEP 65000-000.

JUSTIFICATIVA

Considerando a reforma do imóvel que abrigará a Centro Tecnológico e Cultural da Indústria, a ser inaugurada com previsão para o ano de 2022; tendo-se a necessidade de mobiliar e otimizar o espaço físico funcional do mesmo, de modo a propiciar condições favoráveis de trabalho e aproveitamento de espaço para os funcionários, conselheiros e usuários. Justifica-se a presente contratação pela necessidade de confeccionar e instalar móveis planejados em marcenaria material conforme projeto de marcenaria, sob medida para todas as salas e setores da estrutura física desse Centro, situado na localizado na Praça João Lisboa, n.º38- Centro, São Luis-MA CEP 65000-000.; e assim oferecer melhores condições de trabalho e aproveitamento de espaço aos funcionários e usuários.

A presente contratação terá como critério de julgamento o menor preço global, referente a lote único, no qual foram agrupados os objetos de acordo com as suas funcionalidades e características técnicas e de mercado, uma vez que a agregação também considerou a situação fática dos eventuais fornecedores. Tal agrupamento em lote único levou em conta a padronização do design e do acabamento dos diversos móveis que compõem os ambientes e objetivou garantir um mínimo de estética e identidade visual apropriada, já que os itens fazem parte de um conjunto que deverá ser harmônico entre si, com o intuito de preservar o máximo possível a harmonia.

O aumento da eficiência administrativa passa pela otimização do gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Essa eficiência administrativa também é de estatura constitucional e deve ser buscada. Dessa forma, o lote único é integrado por itens de uma mesma natureza e que guardam relação entre si, o que guarda consonância com o entendimento defendido pelo Tribunal de Contas da União – TCU (Acórdão 5.260/2011 - 1ª Câmara e Acórdão 861/2013 – Plenário).

Especificação

DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES CONFORME PROJETO DE MOBILIÁRIO:

A descrição dos serviços e respectivas quantidades admitidos pelo Sesi/MA conforme projeto anexo, estão indicados abaixo:

1. M01 - BALCÃO DA RECEPÇÃO

Balcão formato em L irregular conforme projeto de marcenaria, dimensões em planta de 3,42m x 1,50m e altura de 0,99m.

Confeccionado em placa metálica perfurada.

Tampo: em BP branco, aglomerada de 20 mm de espessura, acabamento ambas as faces, em BP branco, laterais em chapas metálicas perfuradas e prateleiras em MDF, aglomerado de 20 mm, acabamento em BP branco ambas as faces. Perfis metálicos para a sustentação e perfis em MDF para sustentação.

Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M01-folhas 8.01 e 8.02).




Quantidades: 01 unidade

2. M02 – ILHA PARA ÓCULOS VR

Totem confeccionado em MDF, revestido de formica na cor branca real. Com Altura de 0,90cm, Largura 40cm, profundidade 40cm, em MDF revestido com piso emborrachado antiderrapante. O totem deve possuir carregadores para óculos VR e o rodapé recuado com fita de led. Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M02-folha 8.03).



Quantidades: 08 unidades

3. M03 – ARMÁRIO DML

Estrutura confeccionada em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestida em ambas as faces com formica cor branca, com a seguinte dimensão: 1,75 x 0,57m e altura de 2,10m. Fundo em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branca real. Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor branco real.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento com formica na cor branco real.

Prateleiras confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces com formica na cor branca real, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado. Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M03-folha 8.03).

Quantidades: 01 unidade

4. M04 – FRALDÁRIO

Armário alto com portas camarão, tampo do armário em MDF com formica na cor branca real em ambas as faces, com a seguinte dimensão: 1,38 x 0,57m e altura de 2,10m, com espessura de 20 mm. Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor branca real.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento com formica na cor branco real.

Prateleiras confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces com formica na cor branca real e acabamento interno em BP branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado e Nicho para armário alto alinhado com a altura da porta.

Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M05-folha 8.07).

Quantidades: 01 unidade

5. M05 - APOIO + LIXEIRAS

Lixeira com estrutura confeccionada em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestida em ambas as faces com formica cor branca, com a seguinte dimensão: 1,38 x 0,47m e altura de 0,85m. Tampo com

espuma e revestido com tecido impermeável para trocador de bebê. Fundo em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branca real. Portas de giro com chave confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor branca real.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento com formica na cor branco real.

Abertura nas duas portas para acesso as lixeiras com as seguintes dimensões 0,15 cm e 0,35 cm.

Rodapé recuado, o fraldário deve possuir dispenser de papel toalha e lixeiras.

Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M05-folha 8.07).

Quantidades: 01 unidade

6. M06 - ARMÁRIO ALTO

Estrutura confeccionada em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestida em ambas as faces em BP na cor preto fosco, com a seguinte dimensão: 3,14 x 0,60m e altura de 2,20m. Fundo em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces em BP na cor preto fosco. Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces em BP na cor preto fosco.

Bancada deverá ser granito preto absoluto, sem fornecimento do frigobar.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor preto fosco.


Prateleiras confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor preta, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades.

Rodapé recuado.

No armário alto deve possuir espaço para o frigobar(a ser fornecido pelo SESI), nichos com prateleiras iluminadas e bancada em granito preto absoluto.

Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso.

Conforme foto abaixo:



Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M06-folha 8.05).

Quantidades: 01 unidade

7. M07 - BALCÃO

Balcão em granito branco itaunas com a seguinte dimensão: 3,17 x 0,50m e altura de 1,10m. Tampo: em granito branco itaunas, de 30 mm de espessura, acabamento ambas as faces, laterais em granito branco itaunas e prateleiras em vidro 6mm. Vitrine em vidro 06mm refrigerada. Balcão deve possuir parede de gesso para a sustentação.

O armário do balcão em estrutura confeccionada em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestida em ambas as faces em BP na cor preto. Fundo em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces em BP na cor preto. Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor branca real.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento com formica na cor branco real.

Prateleiras confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces com formica na cor branca real, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.

Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso.



PERSPECTIVA RENDERIZADA

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M07-folha 8.06).

Quantidades: 01 unidade

8. M08 - OUTBACK COM SOFÁ

BANCO COM ESTRUTURA EM MDF CARVALHO AVELA - DURATEX COM ESTOFADO CAPITONE COM TECIDO IMPERMEÁVEL COR: PRETO.

Estrutura confeccionada em MDF de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces na cor carvalho, com a seguinte dimensão: 3,80 x 0,51m e altura de 0,93m.

Assento e encosto revestido em estofado capitonê em revestimento em lona preta.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M08-folha 8.07).

Quantidades: 01 unidade

9. M09 - GAVETÕES BAIXOS + ÁRVORE PAINEL

Armário baixo com exterior em madeira maciça tipo pinus acab.: verniz fosco, interior em bp branco e gaveteiros em mdf revestido com formica vibrant green aca.: tm forn.: formica cód.: lt56 e ferragens c/ amortecimento.

Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 3,50 x 0,50m e altura de 0,50m. Fundo do armário em

chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.

Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor vibrante green.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF usinados, acabamento em formica vibrante green.

Painel com recortes assimétricos em madeira maciça tipo pinus acabamento: Verniz fosco.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M09-folha 8.08).

Quantidades: 01 unidade

10. M10 - ARMÁRIO ALTO

Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 2,30 x 0,60m e altura de 3,05m. Acabamento interno do armário na cor branco e acabamento interno dos nichos com formica real color laranja. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco. Fundo dos nichos em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor real color laranja.

Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica real color laranja.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor preto fosco.

Prateleiras dos armários e nichos confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em madeira maciça e verniz fosco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado. Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso.

Conforme foto abaixo:



PERSPECTIVA RENDERIZADA | ESPAÇO ACOLHER

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M10-folha 8.09).

Quantidades: 01 unidade

11. M11 - ARMÁRIO BAIXO

Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 3,50 x 0,50m e altura de 0,90m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.

Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor vibrante green.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor vibrante green.

Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20,

acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M11-folha 8.10).

Quantidades: 01 unidade

12. M12 - PAINEL MONITOR

Painel confeccionado em MDF com 20mm de espessura, com a seguinte dimensão: 0,80 x 0,15m e altura de 0,55m, com acabamento em verniz fosco. A fixação na estrutura do módulo com parafuso tipo prisma. Prateleira em madeira maciça tipo pinus acabamento: verniz fosco

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M12-folha 8.10).

Quantidades: 12 unidades

13. M13 - MESA COM RODÍZIO

Mesa alta retangular com tampo em madeira maciça com a dimensão: 0,80m x 0,45m, com altura de 0,70m, com espessura de 30mm, com acabamento: verniz fosco, bordas retas acabadas em verniz fosco. Tampo fixado à estrutura através de parafusos rosca auto portante de Ø de no mínimo 5,00 mm. Estrutura de apoio para mesa alta composta por estruturas e travas em metalon, com as seguintes dimensões: 40mmx40mm. A estrutura deverá possuir alta resistência mecânica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência à abrasão e impactos na cor grafite e rodízio de silicone Hafele 50mm com freio.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M13-folha 8.10).

Quantidades: 12 unidades

14. M14 - ARMÁRIO BAIXO

Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,90 x 0,51m e altura de 0,90m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.

Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor vibrante green.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor vibrante green.

Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M14-folha 8.10).

Quantidades: 01 unidade

15. M15 – ARMÁRIO COM NICHOS

Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,70 x 0,50m e altura de 0,90m. Acabamento interno em MDF em formica nas cores azul cobalto, real color laranja e vibrante green. Fundo do nicho em chapa de 20mm de espessura, em madeira maciça com formica nas cores azul cobalto, real color laranja e vibrante green .

Prateleiras do nicho confeccionadas em madeira maciça com 20mm de espessura, em madeira maciça com acabamento nas cores azul cobalto, real color laranja e vibrante green, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e duas no fundo do armário, totalizando seis unidades.



EDUCAÇÃO GAMEFICADA | 3D

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M15-folha 8.10).

Quantidades: 01 unidade

16. M16 – ARMÁRIO COM NICHOS

Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as

faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,65 x 0,50m e altura de 0,90m. Acabamento interno em MDF em formica nas cores azul cobalto, real color laranja e vibrante green. Fundo do nicho em chapa de 20mm de espessura, em madeira maciça com formica nas cores azul cobalto, real color laranja e vibrante green.

Prateleiras do nicho confeccionadas em madeira maciça com 20mm de espessura, em madeira maciça com acabamento nas cores azul cobalto, real color laranja e vibrante green, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e duas no fundo do armário, totalizando seis unidades.



EDUCAÇÃO GAMEFICADA | 3D

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M16-folha 8.11).

Quantidades: 01 unidade

17. M17 - ARMÁRIO BAIXO + NICHOS PARA BANDEJAS

Armário e nichos em estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,20 x 0,50m e altura de 2,40m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.

Portas de giro, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor azul cobalto.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor azul cobalto.

Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.

Prateleiras dos nichos confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e duas no fundo do armário, totalizando seis unidades. Rodapé recuado.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M17-folha 8.12).

Quantidades: 01 unidade

18. M18 - ARMÁRIO BAIXO + NICHOS PARA BANDEJAS

Armário e nichos em estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,21 x 0,50m e altura de 2,40m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.

Portas de giro, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor azul cobalto.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor azul cobalto.

Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.

Prateleiras dos nichos confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e duas no fundo do armário, totalizando seis unidades. Rodapé recuado.

Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M18-folha 8.13).

Quantidades: 01 unidade

19. M19 – MESA ALTA

Mesa alta retangular com tampo em madeira maciça com a dimensão: 1,40m x 0,80m, com altura de 1,02m, com espessura de 30,00 mm, com acabamento: verniz fosco, bordas retas acabadas em verniz fosco. Tampo fixado à estrutura através de parafusos rosca auto portante de Ø de no mínimo 5,00 mm. Estrutura de apoio para mesa alta composta por estruturas e travas em metalon, com as seguintes dimensões: 40mmx40mm. A estrutura deverá possuir alta resistência mecânica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência à abrasão e impactos na cor grafite;

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M19-folha 8.15).

Quantidades: 02 unidades

20. M20 - ARQUIBANCADA + GAVETÕES

Arquibancada confeccionada em madeira maciça pinus de 20mm de espessura, revestida e acabada em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão 5,00m x 0,90m e altura de 0,90m.

Contemplando 02 degraus de arquibancada, com acesso radial. Com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou parafusos.

Acabamento dos gavetões com puxador usinado em BP branco com porta em madeira maciça pinus e acabamento em verniz fosco e ferragens hafele.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M19-folha 8.14).

Quantidades: 01 unidade

21. M21 – NICHOS

Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,67 x 0,51m e altura de 0,45m. Acabamento interno do armário em verniz fosco. Fundo do nicho em chapa de 20mm de espessura, em madeira maciça com acabamento em verniz fosco.

Prateleiras do nicho confeccionadas em madeira maciça com 20mm de espessura, em madeira maciça com acabamento em verniz fosco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e duas no fundo do armário, totalizando seis unidades.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M21-folha 8.15).

Quantidades: 01 unidade

22. M22 - ARMÁRIO BAIXO

Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,70 x 0,51m e altura de 0,90m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.

Portas de giro com chaves, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor vibrante green.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor vibrante green.

Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M22-folha 8.16).

Quantidades: 01 unidade

23. M23 - ARMÁRIO BAIXO

Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,60 x 0,51m e altura de 0,90m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.

Portas de giro com chaves, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor vibrante green.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor vibrante green.

Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M23-folha 8.16).

Quantidades: 01 unidade

24. M24 - ARMÁRIO BAIXO

Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,60 x 0,51m e altura de 0,90m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.

Portas de giro com chaves, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor vibrante green.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando

as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor vibrante green.

Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M24-folha 8.17).

Quantidades: 01 unidade

25. M25 – ARMARIO BAIXO

Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,60 x 0,51m e altura de 0,90m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.

Portas de giro com chaves, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor vibrante green.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor vibrante green.

Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M25-folha 8.17).

Quantidades: 01 unidade

26. M26 - ARMÁRIO ALTO

Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 0,90 x 0,50m e altura de 2,40m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.

Portas de giro com chaves, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor azul cobalto.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor azul cobalto.

Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em

ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M26-folha 8.18).

Quantidades: 02 unidades

27. M27 - MESA ALTA COM APOIO MÃO FRANCESA

Mesa alta retangular com tampo em madeira maciça com a dimensão: 2,80m x 0,50m, com altura de 1,80m, com espessura de 30,00 mm, com acabamento: verniz fosco, bordas retas acabadas em verniz fosco. Tampo fixado à estrutura através de parafusos rosca auto portante de Ø de no mínimo 5,00 mm. Estrutura de apoio com mão francesa na cor preta. A estrutura deverá possuir alta resistência mecânica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência à abrasão e impactos na cor preto;

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M27-folha 8.19).

Quantidades: 01 unidade

28. M28 - ARMÁRIO ALTO


Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,65 x 0,40m e altura de 0,70m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.

Portas de giro, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor real color laranja.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor real color laranja.

Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades.

**PERSPECTIVA RENDERIZADA**

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M28-folha 8.20).

Quantidades: 02 unidades

29. M29 – CAMARIM + ESPELHO + ILUMINAÇÃO LED

Estrutura confeccionada em MDF de 20mm de espessura, revestida e acabada em ambas as faces em BP na cor preto, com as seguintes dimensões: 2,80 x 0,50m e altura de 1,80m, conforme projeto.

Acabamento interno das gavetas em BP na cor branco. Fundo dos gabinetes em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.

Gavetas confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces na cor preto.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, com acabamento na cor preto.

Chassi em MDF com iluminação embutida recebendo espelho.

Espelho cristal (prata) lapidado e=4mm, dimensões 1,00x2,80m, forn.: guardian, fixado no chassi de MDF e com iluminação embutida em led.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M29-folha 8.21).



Quantidades: 02 unidades

30. M30 – GABINETE + ARMÁRIO SUSPENSO

Estrutura confeccionada em BP de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces na cor branco.

Dimensões do Gabinete: 0,49x1,1x0,65

Dimensões do Armário Suspenso: 0,49x1,1x0,65

Acabamento interno dos gabinetes em BP na cor branco. Fundo dos gabinetes em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.

Tampo do gabinete em granito branco itaunas, com tanque de inox polido com as seguintes dimensões: 0,40 x 0,40.

Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor branco.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em alumínio anodizado fosco.

Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M30-folha 8.22).

Quantidades: 01 unidade

31. M31 – GABINETE + LIXEIRA + ESPELHO

Estrutura confeccionada em BP de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces na cor branco, com as seguintes dimensões: 1,37 x 0,35m e altura de 0,50m, conforme projeto. Acabamento interno dos gabinetes em BP na cor branco. Fundo dos gabinetes em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.

Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor branco.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, com acabamento na cor branco.

Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.

Chassi em MDF com iluminação embutida com espelho prata.

Espelho cristal (prata) lapidado e=4mm, forn.: guardian, fixado no chassi de MDF nas seguintes

Dimensões: 1,20 x 0,85m.

Lixeira inox square com acab.: scotch brite cód.: 94539020, 50 l

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M31-folha 8.23).

Quantidades: 01 unidade

32. M32 – GABINETE + ESPELHO + LIXEIRA

Estrutura confeccionada em BP de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces na cor branco, com as seguintes dimensões: 1,37 x 0,55m e altura de 0,50m, conforme projeto. Acabamento interno dos gabinetes em BP na cor branco. Fundo dos gabinetes em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.

Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor branco.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, com acabamento na cor branco.

Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco

unidades. Rodapé recuado.

Chassi em MDF com iluminação embutida para receber espelho prata.

Espelho cristal (prata) lapidado e=4mm, forn.: guardian, fixado no chassi de MDF nas seguintes dimensões: 1,20 x 0,85.

Lixeira inox square com acab.: scotch brite cód.: 94539020, 50 l

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M32-folha 8.24).

Quantidades: 01 unidade

33. M33 – CREDENZA

Estrutura confeccionada em MDF carvalho avelã de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces, com a seguinte dimensão: 3,80 x 0,50m e altura de 0,89m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.

Portas de giro, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, com acabamento em carvalho avelã em ambas as faces.

Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.

Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em MDF acabamento em carvalho avelã.

Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M33-folha 8.25 e folha 8.26).

Quantidades: 01 unidade

34. M34 – PRATELEIRAS COM APOIO MÃO FRANCESA

Estrutura confeccionada em madeira maciça tipo pinus de 30mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 0,95 x 0,35m.

Estrutura de apoio com mão francesa na cor cinza escuro dimensões: 0,64 x 0,24m.

A estrutura deverá possuir alta resistência mecânica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência à abrasão e impactos na cor cinza escuro.

Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M34-folha 8.26).

Quantidades: 14 unidades

35. MD01 – MESA QUADRADA COM TAMPO EM MADEIRA MACIÇA

Mesa quadrada com tampo em madeira maciça tipo demolição com acabamento em tingidor a base de resinas pigmentadas, selador e verniz pu.

base de aço inox polido

dimensões: (L x P x H)= 0,60 x 0,60 x 0,77m



Quantidades: 03 unidades

36. MD02 – MESA QUADRADA COM TAMPO EM MADEIRA MACIÇA

Mesa quadrada com tampo em madeira maciça tipo demolição com acabamento em tingidor a base de resinas pigmentadas, selador e verniz pu.

Base de aço inox polido

dimensões: (L x P x H)=0,70 X 0,70 X 0,77m



Quantidades: 06 unidades

37. MD03 – MESA INFANTIL EM MADEIRA MACIÇA

Mesa infantil em madeira maciça pinus elliottii tingida com aplicação de verniz. carga máxima suportável: 40kg;

dimensões: (L x P x H)= 0,55 X 0,50 X 0,55m



Quantidades: 02 unidades

38. MD04 – CABIDEIRO EM TUBO DE AÇO INOX

Cabideiro em tubo de aço inox com acabamento cromado polido.

Possui 1 prateleira aramada e rodízios em nylon, sem trava. carga máxima suportável: 25kg/cabideiro e 20kg/prateleira; distribuídos uniformemente.

Dimensões: (L x P x H)= 0,90 X 0,50 X 1,71m



Quantidades: 04 unidades

39. MD05 – CORTINEIRO EM TUBO DE AÇO INOX

Cortineiro em arco fixado na parede + cortina p/ provador;

Especificação do tubo:

Linha: Tubo Cabideiro;

Acabamento: Cromado;

Característica: Tubo Redondo;

Diâmetro: 25mm;

Espessura: 0,5mm.

Dimensões do cortineiro: (L x P x H)= 1,00 X 1,00 X 2,50 m

Cortina: Tecido em Malha Gel 100% Poliéster, cor vermelho



Quantidades: 01 unidade

40. MD06 – ESPELHO PRATA

Espelho cristal (prata) lapidado e=4mm, forn.: guardian, fixado no chassi de MDF nas seguintes Dimensões:(LxH)=0,60 x2,00 m, local de instalação: Provador(CABIDEIRO)

Quantidades: 01 unidade

Todos os móveis planejados solicitados adquiridos seguirão as recomendações da ABNT/NR-7 de ergonomia, as quais as licitantes deverão tomar conhecimento prévio antes de elaborarem suas propostas.

GARANTIA:

Os móveis planejados deverão ter garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeito de fabricação, folga ou qualquer outra instabilidade nos elementos construtivos, deslocamento ou desgaste prematuro dos revestimentos ou acabamentos e fadiga prematura das ferragens, a contar do seu recebimento definitivo, através de documento específico emitido e assinado pela Coordenadoria de Engenharia(COENG).

Ocorrendo qualquer dos problemas mencionados no item acima, ou se necessário substituições ou reparos nos móveis, a Contratada será comunicada e deverá no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da comunicação, providenciar o devido reparo, sem qualquer ônus para a Contratante.

Não serão aceitos móveis manchados, riscados, lascados, marcados ou diferentes do especificado.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

O licitante deverá apresentar a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, ou seja, serviços de fornecimento e instalação de moveis planejados em mdf, mínimo de 15 unidades, de moveis diferentes, mediante a apresentação de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

O atestado deverá conter, obrigatoriamente:

a) Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;

- b) Endereço completo;
- c) Manifestação acerca da qualidade do serviço prestado; e
- d) Identificação do responsável pela emissão de atestado com nome, função e telefone para solicitação de informações adicionais de interesse da Administração.

Obs:
No caso de atestados fornecidos por empresa privada não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serão considerados como pertencentes ao mesmo grupo, empresas controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa licitante.

Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos à diligência para averiguar, através de visita técnica ou análise do contrato firmado entre o emitente do atestado e a Licitante, a autenticidade das informações. Se durante esse processo for constatada fraude em qualquer um dos documentos, a Licitante envolvida estará automaticamente desclassificada do processo licitatório em questão e estará sujeita às penalidades da Lei.

VALOR ESTIMADO (R\$)

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL

O prazo para a entrega dos móveis planejados, será de 60(sessenta) dias corridos a contar da data do recebimento da Ordem de Compra. A Contratante considerará o serviço executado quando todos os móveis inclusos na Ordem de Compra, tiverem sido montados, instalados e aprovados.

PERÍODO DE VIGÊNCIA

O período de vigência será de 6(seis) meses após assinatura de autorização de fornecimento.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade	Centro de Responsabilidade	Conta Contábil	Saldo
02.02.12.01	3.07.10.01.01.01	3.20.10.10.30.01	

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU ENTREGA DO MATERIAL

CENTRO TECNOLÓGICO E CULTURAL DA INDÚSTRIA-SESI, localizado na Praça João Lisboa, n.º38- Centro, São Luis-MA CEP 65000-000.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Requisitar o fornecimento dos materiais, na forma prevista neste Termo de Referência.
2. Exigir do fornecedor o fiel cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação.
3. Verificar a manutenção pelo fornecedor das condições de habilitação estabelecidas na licitação.
4. Aplicar penalidades ao fornecedor, por descumprimento contratual.
5. Efetuar o pagamento ao fornecedor, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste Termo de Referência.

DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

1. Os recebimentos provisório e definitivo dos serviços ficarão a cargo da Coordenadoria de Engenharia do SESI DR MA, conforme descrito a seguir.
2. O recebimento provisório será efetuado no momento da entrega e montagem dos móveis. O SESI, dentre outras, fará as seguintes verificações:
 - a) condições do material entregue;
 - b) quantidade entregue;
3. Atendidas as condições indicadas na cláusula 2 acima, será registrado o recebimento provisório mediante atestado em termo próprio.
 - 3.1. O atestado de recebimento registrado, não configura o recebimento definitivo do serviço.
4. O recebimento definitivo deverá ser efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento provisório, satisfeitas as condições abaixo:
 - a) verificação da qualidade dos móveis;

- b) compatibilidade do serviço realizado com as especificações exigidas neste Termo de Referência e constantes da proposta da empresa fornecedora;
5. Verificada alguma falha na execução do serviço, será feito o registro formal e informado a empresa fornecedora, para que proceda a sua correção no prazo de até 15 (quinze) dias úteis.
- 5.1. Ao prazo previsto nesta cláusula, aplica-se o disposto nas cláusulas 9 a 11.
6. Reserva-se ao SESI o direito de não aceitar as folhas impressas cuja qualidade seja comprovadamente baixa.
7. O prazo estabelecido para a entrega dos serviços ficara suspenso durante todo o período de análise e verificação pela COENG (Coordenadoria de Engenharia).
8. Caberá a unidade requisitante o controle do cumprimento do prazo de entrega por parte da empresa fornecedora, devendo informar a Administração os casos de descumprimento para fins de análise de aplicação de sanções administrativas.
9. Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega estabelecido, deverá encaminhar ao SESI MA solicitação de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente comprovado, e o novo prazo previsto para entrega.
- 9.1 A comprovação de que trata esta cláusula deverá ser promovida não apenas pela alegação da empresa contratada, mas por meio de documento que relate e justifique a ocorrência que ensejara o descumprimento de prazo, tais como: carta do fabricante/fornecedor, laudo técnico de terceiros, Boletim de Ocorrência de Sinistro, ou outro equivalente.
10. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo SESI MA na forma da lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se a empresa da decisão proferida.
11. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo inicial, o fornecedor ficara sujeito as penalidades previstas para atraso na entrega.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Realizar o fornecimento decorrente desta contratação na forma e condições determinadas no Edital, neste Termo de Referência.
2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumir como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
3. Efetuar a entrega e instalação do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
4. Substituir no prazo de 05 (cinco) dias úteis e sem ônus para a Contratante, os produtos devolvidos em razão de divergências entre os itens entregue e as especificações contidas neste Termo de Referência, sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis.
5. Responsabilizar-se pelos vícios de qualidade do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
6. Substituir às suas expensas, no total ou em parte, os fornecimentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução, no prazo fixado neste Termo de Referência.
7. Comunicar à Contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega e instalação, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
8. Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza decorrentes da confecção, montagem e instalação de móveis planejados, com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de qualquer outros, em decorrência da sua condição de empregadora.
9. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
10. Não se valer desta contratação para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar dos direitos de crédito, a serem auferidos em função dos fornecimentos realizados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da Contratante.

11. Executar o fornecimento, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação.
12. Se após o recebimento dos itens for encontrado algum problema que afete a sua qualidade ou uso, a contratada substituirá o item no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do aviso escrito enviado e-mail ou outro meio hábil de comunicação, sem ônus para o SESI.
13. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações do SESI.
14. Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega e instalação dos produtos no local de destino.
15. Comunicar imediatamente qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras necessárias para recebimento de correspondência e pagamento.
16. Manter, durante todo o prazo de execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de habilitação da licitação.
17. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionada ao fornecimento, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor a contratação de funcionários necessários à perfeita execução do fornecimento.
18. Receber os valores que lhe forem devidos pelo fornecimento dos produtos, na forma disposta neste Termo de Referência.
19. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados ou terceiros em razão de acidentes por ação ou omissão dolosa ou culposa de prepostos da Contratada ou de quem em seu nome agir.
20. Emitir Notas/Fiscais/Faturas após a entrega e assinatura do termo de recebimento pela COENG, dos móveis.
21. Oferecer plena garantia de 5 anos dos móveis confeccionados.
22. Manter-se durante toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação em conformidade com o Artigo 55 inciso XIII da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
23. A Contratada obriga-se a confeccionar os móveis através de profissionais especializados, incluindo materiais e mão-de-obra.
24. A Contratada deverá apresentar a comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora nº 17, do Ministério do Trabalho e Emprego, assinada pelo médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho ou profissional habilitado para tal responsabilidade.

SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

Comete infração administrativa nos termos, a Contratada que:

- a) Inexecutar total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução do Contrato;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não manter a proposta.

A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratada.
 - b) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente;
 - c) 10% (dez por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das especificações contratadas;
- A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:
- a) Advertência;
 - b) Multa por atraso;



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

- c) Multa compensatória;
- d) Rescisão Contratual;
- e) Suspensão do direito de contratar e licitar com o Sesi/MA;

Garantida a ampla defesa, e sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 10% sobre o valor estimado do ajuste, a contratada que: a) Apresentar documentação falsa; b) Fraudar na execução da contratação; c) Comportar-se de modo inidôneo; d) Fizer declaração falsa; e) Cometer fraude fiscal.

Ficará caracterizada fraude à contratação: a) elevar arbitrariamente os preços; b) alterar substância, qualidade ou quantidade do objeto da contratação; c) entregar um objeto por outro; d) tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa à execução da contratação.

Ficará caracterizado comportamento inidôneo quando: a) constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE; b) atuação com interesses escusos; c) reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE.

DOS CASOS DE RESCISÃO 15.1. De acordo com o Art. 79 da Lei nº 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser: I. Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da citada Lei; II. Amigável por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja conveniência para a Administração III. Judicial, nos termos da legislação.

SETOR / DEPARTAMENTO PARA ONDE SE DESTINA O BEM (SOMENTE PARA BENS PATRIMONIAIS)

CENTRO TECNOLÓGICO E CULTURAL DA INDÚSTRIA-SESI, localizado na Praça João Lisboa, n.º38- Centro, São Luís-MA CEP 65000-000.

UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO (TELEFONE E E-MAIL)

COENG (Coordenadoria de Engenharia)

ELABORADOR DO TERMO DE REFERÊNCIA

COENG-EDVALDO CUTRIM COSTA

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

COENG-ALBERTO MARTINS SANTOS FILHO

RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA (GESTOR DA UNIDADE)

COENG-LUIZ CARLOS PEREIRA

ANEXO II**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$)	VALOR TOTAL MÁXIMO (R\$)
1	M01 – BALCÃO DA RECEPÇÃO Balcão formato em L irregular conforme projeto de marcenaria, dimensões em planta de 3,42m x 1,50m e altura de 0,99m. Confeccionado em placa metálica perfurada. Tampo: em BP branco, aglomerada de 20 mm de espessura, acabamento ambas as faces, em BP branco, laterais em chapas metálicas perfuradas e prateleiras em MDF, aglomerado de 20 mm, acabamento em BP branco ambas as faces. Perfis metálicos para a sustentação e perfis em MDF para sustentação. Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M01-folhas 8.01 e 8.02).	UND	1	12.458,52	12.458,52
2	M02 – ILHA PARA ÓCULOS VR Totem confeccionado em MDF, revestido de formica na cor branca real. Com Altura de 0,90cm, Largura 40cm, profundidade 40cm, em MDF revestido com piso emborrachado antiderrapante. O totem deve possuir carregadores para óculos VR e o rodapé recuado com fita de led. Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M02-folha 8.03).	UND	8	1.354,17	10.833,36
3	M03 – ARMÁRIO DML Estrutura confeccionada em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestida em ambas as faces com formica cor branca, com a seguinte dimensão: 1,75 x 0,57m e altura de 2,10m. Fundo em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branca real. Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor branca real. Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas. Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento com formica na cor branco real. Prateleiras confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces com formica na cor branca real, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas	UND	1	4.367,25	4.367,25

	laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado. Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M03-folha 8.03).				
4	M04 – FRALDÁRIO Armário alto com portas camarão, tampo do armário em MDF com formica na cor branca real em ambas as faces, com a seguinte dimensão: 1,38 x 0,57m e altura de 2,10m, com espessura de 20 mm. Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor branca real. Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas. Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento com formica na cor branco real. Prateleiras confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces com formica na cor branca real e acabamento interno em BP branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado e Nicho para armário alto alinhado com a altura da porta. Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M05-folha 8.07).	UND	1	6.320,04	6.320,04
5	M05 - APOIO + LIXEIRAS Lixeira com estrutura confeccionada em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestida em ambas as faces com formica cor branca, com a seguinte dimensão: 1,38 x 0,47m e altura de 0,85m. Tampo com espuma e revestido com tecido impermeável para trocador de bebê. Fundo em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branca real. Portas de giro com chave confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor branca real. Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas. Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento com formica na cor branco real. Abertura nas duas portas para acesso as lixeiras com as seguintes dimensões 0,15 cm e 0,35 cm. Rodapé recuado, o fraldário deve possuir dispenser de papel toalha e lixeiras. Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso.	UND	1	2.872,80	2.872,80

	Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M05-folha 8.07).				
6	<p>M06 - ARMÁRIO ALTO Estrutura confeccionada em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestida em ambas as faces em BP na cor preto fosco, com a seguinte dimensão: 3,14 x 0,60m e altura de 2,20m. Fundo em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces em BP na cor preto fosco. Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces em BP na cor preto fosco. Bancada deverá ser granito preto absoluto, sem fornecimento do frigobar. Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas. Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor preto fosco. Prateleiras confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor preta, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado. No armário alto deve possuir espaço para o frigobar (a ser fornecido pelo SESI), nichos com prateleiras iluminadas e bancada em granito preto absoluto. Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M06-folha 8.05).</p>	UND	1	21.290,04	21.290,04
7	<p>M07 - BALCÃO Balcão em granito branco itaunas com a seguinte dimensão: 3,17 x 0,50m e altura de 1,10m. Tampo: em granito branco itaunas, de 30 mm de espessura, acabamento ambas as faces, laterais em granito branco itaunas e prateleiras em vidro 6mm. Vitrine em vidro 06mm refrigerada. Balcão deve possuir parede de gesso para a sustentação. O armário do balcão em estrutura confeccionada em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestida em ambas as faces em BP na cor preto. Fundo em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces em BP na cor preto. Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor branca real. Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas. Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento com formica na cor branco real. Prateleiras confeccionadas em chapa de MDF com</p>	UND	1	17.602,39	17.602,39

	<p>20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces com formica na cor branca real, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.</p> <p>Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso.</p> <p>Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M07-folha 8.06).</p>				
8	<p>M08 - OUTBACK COM SOFÁ</p> <p>BANCO COM ESTRUTURA EM MDF CARVALHO AVELA - DURATEX COM ESTOFADO CAPITONE COM TECIDO IMPERMEÁVEL COR: PRETO.</p> <p>Estrutura confeccionada em MDF de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces na cor carvalho, com a seguinte dimensão: 3,80 x 0,51m e altura de 0,93m.</p> <p>Assento e encosto revestido em estofado capitonê em revestimento em lona preta.</p> <p>Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M08-folha 8.07).</p>	UND	1	6.329,00	6.329,00
9	<p>M09 - GAVETÕES BAIXOS + ÁRVORE PAINEL</p> <p>Armário baixo com exterior em madeira maciça tipo pinus acab.: verniz fosco, interior em bp branco e gaveteiros em mdf revestido com formica vibrant green aca.: tm forn.: formica cód.: It56 e ferragens c/ amortecimento.</p> <p>Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 3,50 x 0,50m e altura de 0,50m. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.</p> <p>Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor vibrante green.</p> <p>Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.</p> <p>Puxadores das portas em MDF usinados, acabamento em formica vibrante green.</p> <p>Painel com recortes assimétricos em madeira maciça tipo pinus acabamento: Verniz fosco.</p> <p>Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M09-folha 8.08).</p>	UND	1	4.262,67	4.262,67
10	<p>M10 - ARMÁRIO ALTO</p> <p>Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 2,30 x 0,60m e altura de 3,05m. Acabamento interno do armário na cor branco e acabamento interno dos nichos com formica real color laranja. Fundo do armário em chapa de MDF</p>	UND	1	16.550,22	16.550,22

	<p>de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco. Fundo dos nichos em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor real color laranja.</p> <p>Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica real color laranja.</p> <p>Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.</p> <p>Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor preto fosco.</p> <p>Prateleiras dos armários e nichos confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em madeira maciça e verniz fosco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado. Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso.</p> <p>Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M10-folha 8.09).</p>				
11	<p>M11 - ARMÁRIO BAIXO</p> <p>Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 3,50 x 0,50m e altura de 0,90m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.</p> <p>Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor vibrante green.</p> <p>Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.</p> <p>Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor vibrante green.</p> <p>Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.</p> <p>Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M11-folha 8.10).</p>	UND	1	14.802,63	14.802,63

12	M12 - PAINEL MONITOR Painel confeccionado em MDF com 20mm de espessura, com a seguinte dimensão: 0,80 x 0,15m e altura de 0,55m, com acabamento em verniz fosco. A fixação na estrutura do módulo com parafuso tipo prisma. Prateleira em madeira maciça tipo pinus acabamento: verniz fosco Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M12-folha 8.10).	UND	12	1.589,56	19.074,72
13	M13 - MESA COM RODÍZIO Mesa alta retangular com tampo em madeira maciça com a dimensão: 0,80m x 0,45m, com altura de 0,70m, com espessura de 30mm, com acabamento: verniz fosco, bordas retas acabadas em verniz fosco. Tampo fixado à estrutura através de parafusos rosca auto portante de Ø de no mínimo 5,00 mm. Estrutura de apoio para mesa alta composta por estruturas e travas em metalon, com as seguintes dimensões: 40mmx40mm. A estrutura deverá possuir alta resistência mecânica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência à abrasão e impactos na cor grafite e rodízio de silicone Hafele 50mm com freio. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M13-folha 8.10).	UND	12	856,38	10.276,56
14	M14 - ARMÁRIO BAIXO Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,90 x 0,51m e altura de 0,90m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco. Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor vibrante green. Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas. Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor vibrante green. Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M14-folha 8.10).	UND	1	5.807,11	5.807,11

15	<p>M15 – ARMÁRIO COM NICHOS Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,70 x 0,50m e altura de 0,90m. Acabamento interno em MDF em formica nas cores azul cobalto, real color laranja e vibrante green. Fundo do nicho em chapa de 20mm de espessura, em madeira maciça com formica nas cores azul cobalto, real color laranja e vibrante green . Prateleiras do nicho confeccionadas em madeira maciça com 20mm de espessura, em madeira maciça com acabamento nas cores azul cobalto, real color laranja e vibrante green, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e duas no fundo do armário, totalizando seis unidades. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M15-folha 8.10).</p>	UND	1	3.694,60	3.694,60
16	<p>M16 – ARMÁRIO COM NICHOS Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,65 x 0,50m e altura de 0,90m. Acabamento interno em MDF em formica nas cores azul cobalto, real color laranja e vibrante green. Fundo do nicho em chapa de 20mm de espessura, em madeira maciça com formica nas cores azul cobalto, real color laranja e vibrante green. Prateleiras do nicho confeccionadas em madeira maciça com 20mm de espessura, em madeira maciça com acabamento nas cores azul cobalto, real color laranja e vibrante green, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e duas no fundo do armário, totalizando seis unidades. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M16-folha 8.11).</p>	UND	1	3.583,85	3.583,85
17	<p>M17 - ARMÁRIO BAIXO + NICHOS PARA BANDEJAS Armário e nichos em estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,20 x 0,50m e altura de 2,40m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco. Portas de giro, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor azul cobalto. Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento</p>	UND	1	4.296,25	4.296,25

	<p>quando as portas estiverem fechadas. Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor azul cobalto. Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado. Prateleiras dos nichos confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e duas no fundo do armário, totalizando seis unidades. Rodapé recuado. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M17-folha 8.12).</p>				
18	<p>M18 - ARMÁRIO BAIXO + NICHOS PARA BANDEJAS Armário e nichos em estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,21 x 0,50m e altura de 2,40m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco. Portas de giro, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor azul cobalto. Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas. Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor azul cobalto. Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado. Prateleiras dos nichos confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e duas no fundo do armário, totalizando seis unidades. Rodapé recuado. Com sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais irregularidades do piso. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M18-folha 8.13).</p>	UND	1	10.048,24	10.048,24

19	M19 – MESA ALTA Mesa alta retangular com tampo em madeira maciça com a dimensão: 1,40m x 0,80m, com altura de 1,02m, com espessura de 30,00 mm, com acabamento: verniz fosco, bordas retas acabadas em verniz fosco. Tampo fixado à estrutura através de parafusos rosca auto portante de Ø de no mínimo 5,00 mm. Estrutura de apoio para mesa alta composta por estruturas e travas em metalon, com as seguintes dimensões: 40mmx40mm. A estrutura deverá possuir alta resistência mecânica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência à abrasão e impactos na cor grafite; Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M19-folha 8.15).	UND	2	2.196,72	4.393,44
20	M20 - ARQUIBANCADA + GAVETÕES Arquibancada confeccionada em madeira maciça pinus de 20mm de espessura, revestida e acabada em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão 5,00m x 0,90m e altura de 0,90m. Contemplando 02 degraus de arquibancada, com acesso radial. Com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou parafusos. Acabamento dos gavetões com puxador usinado em BP branco com porta em madeira maciça pinus e acabamento em verniz fosco e ferragens hafele. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M19-folha 8.14).	UND	1	15.376,45	15.376,45
21	M21 – NICHOS Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,67 x 0,51m e altura de 0,45m. Acabamento interno do armário em verniz fosco. Fundo do nicho em chapa de 20mm de espessura, em madeira maciça com acabamento em verniz fosco. Prateleiras do nicho confeccionadas em madeira maciça com 20mm de espessura, em madeira maciça com acabamento em verniz fosco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e duas no fundo do armário, totalizando seis unidades. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M21-folha 8.15).	UND	1	2.008,88	2.008,88
22	M22 - ARMÁRIO BAIXO Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,70 x 0,51m e altura de 0,90m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de	UND	1	12.278,75	12.278,75

	<p>9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.</p> <p>Portas de giro com chaves, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor vibrante green.</p> <p>Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.</p> <p>Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor vibrante green.</p> <p>Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.</p> <p>Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M22-folha 8.16).</p>				
23	<p>M23 - ARMÁRIO BAIXO</p> <p>Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,60 x 0,51m e altura de 0,90m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.</p> <p>Portas de giro com chaves, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor vibrante green.</p> <p>Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.</p> <p>Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor vibrante green.</p> <p>Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.</p> <p>Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M23-folha 8.16).</p>	UND	1	3.476,41	3.476,41
24	<p>M24 - ARMÁRIO BAIXO</p> <p>Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,60 x 0,51m e altura de 0,90m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces</p>	UND	1	3.476,41	3.476,41

	<p>com formica na cor branco.</p> <p>Portas de giro com chaves, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor vibrante green.</p> <p>Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.</p> <p>Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor vibrante green.</p> <p>Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.</p> <p>Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M24-folha 8.17).</p>				
25	<p>M25 – ARMARIO BAIXO</p> <p>Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,60 x 0,51m e altura de 0,90m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.</p> <p>Portas de giro com chaves, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor vibrante green.</p> <p>Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas.</p> <p>Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor vibrante green.</p> <p>Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado.</p> <p>Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M25-folha 8.17).</p>	UND	1	3.461,41	3.461,41
26	<p>M26 - ARMÁRIO ALTO</p> <p>Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 0,90 x 0,50m e altura de 2,40m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco.</p>	UND	2	2.295,54	4.591,08

	<p>Portas de giro com chaves, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor azul cobalto. Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas. Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor azul cobalto. Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M26-folha 8.18).</p>				
27	<p>M27 - MESA ALTA COM APOIO MÃO FRANCESA Mesa alta retangular com tampo em madeira maciça com a dimensão: 2,80m x 0,50m, com altura de 1,80m, com espessura de 30,00 mm, com acabamento: verniz fosco, bordas retas acabadas em verniz fosco. Tampo fixado à estrutura através de parafusos rosca auto portante de Ø de no mínimo 5,00 mm. Estrutura de apoio com mão francesa na cor preta. A estrutura deverá possuir alta resistência mecânica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência à abrasão e impactos na cor preto; Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M27-folha 8.19).</p>	UND	1	2.186,94	2.186,94
28	<p>M28 - ARMÁRIO ALTO Estrutura confeccionada em madeira maciça de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 1,65 x 0,40m e altura de 0,70m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco. Portas de giro, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor real color laranja. Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas. Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em BP na cor real color laranja. Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando</p>	UND	2	2.304,99	4.609,98

	cinco unidades. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M28-folha 8.20).				
29	M29 – CAMARIM + ESPELHO + ILUMINAÇÃO LED Estrutura confeccionada em MDF de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em BP na cor preto, com as seguintes dimensões: 2,80 x 0,50m e altura de 1,80m, conforme projeto. Acabamento interno das gavetas em BP na cor branco. Fundo dos gabinetes em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco. Gavetas confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces na cor preto. Puxadores das portas em MDF tipo cava, com acabamento na cor preto. Chassi em MDF com iluminação embutida recebendo espelho. Espelho cristal (prata) lapidado e=4mm, dimensões 1,00x2,80m, forn.: guardian, fixado no chassi de MDF e com iluminação embutida em led. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M29-folha 8.21).	UND	2	4.016,59	8.033,18
30	M30 – GABINETE + ARMÁRIO SUSPENSO Estrutura confeccionada em BP de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces na cor branco. Dimensões do Gabinete:0,49x1,1x0,65 Dimensões do Armário Suspenso:0,49x1,1x0,65 Acabamento interno dos gabinetes em BP na cor branco. Fundo dos gabinetes em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco. Tampo do gabinete em granito branco itaunas, com tanque de inox polido com as seguintes dimensões: 0,40 x 0,40. Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor branco. Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas. Puxadores das portas em alumínio anodizado fosco. Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M30-folha 8.22).	UND	1	5.242,68	5.242,68

31	<p>M31 – GABINETE + LIXEIRA + ESPELHO Estrutura confeccionada em BP de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces na cor branco, com as seguintes dimensões: 1,37 x 0,35m e altura de 0,50m, conforme projeto. Acabamento interno dos gabinetes em BP na cor branco. Fundo dos gabinetes em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco. Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor branco. Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas. Puxadores das portas em MDF tipo cava, com acabamento na cor branco. Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado. Chassi em MDF com iluminação embutida com espelho prata. Espelho cristal (prata) lapidado e=4mm, forn.: guardian, fixado no chassi de MDF nas seguintes Dimensões: 1,20 x 0,85m. Lixeira inox square com acab.: scotch brite cód.: 94539020, 50 l Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M31-folha 8.23).</p>	UND	1	3.817,26	3.817,26
32	<p>M32 – GABINETE + ESPELHO + LIXEIRA Estrutura confeccionada em BP de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces na cor branco, com as seguintes dimensões: 1,37 x 0,55m e altura de 0,50m, conforme projeto. Acabamento interno dos gabinetes em BP na cor branco. Fundo dos gabinetes em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco. Portas de giro confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces com formica na cor branco. Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas. Puxadores das portas em MDF tipo cava, com acabamento na cor branco. Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas</p>	UND	1	4.583,65	4.583,65

	<p>laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Rodapé recuado. Chassi em MDF com iluminação embutida para receber espelho prata. Espelho cristal (prata) lapidado e=4mm, forn.: guardian, fixado no chassi de MDF nas seguintes dimensões: 1,20 x 0,85. Lixeira inox square com acab.: scotch brite cód.: 94539020, 50 l Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M32-folha 8.24).</p>				
33	<p>M33 – CREDENZA Estrutura confeccionada em MDF carvalho avelã de 20mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces, com a seguinte dimensão: 3,80 x 0,50m e altura de 0,89m. Acabamento interno do armário em BP na cor branco. Fundo do armário em chapa de MDF de 9mm de espessura revestida em ambas as faces com formica na cor branco. Portas de giro, confeccionadas em chapa de MDF de 20mm de espessura, com acabamento em carvalho avelã em ambas as faces. Dobradiças em aço que permitam abertura das portas em até 90 (noventa) graus e travamento quando as portas estiverem fechadas. Puxadores das portas em MDF tipo cava, acabamento em MDF acabamento em carvalho avelã. Prateleiras do armário confeccionadas em chapa de MDF com 20mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em BP na cor branco, cujos pinos de sustentação serão em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado, sendo quatro unidades nas laterais e uma no fundo do armário, totalizando cinco unidades. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M33-folha 8.25 e folha 8.26).</p>	UND	1	4.730,26	4.730,26
34	<p>M34 – PRATELEIRAS COM APOIO MÃO FRANCESA Estrutura confeccionada em madeira maciça tipo pinus de 30mm de espessura, revestida e acabadas em ambas as faces em verniz fosco, com a seguinte dimensão: 0,95 x 0,35m. Estrutura de apoio com mão francesa na cor cinza escuro dimensões: 0,64 x 0,24m. A estrutura deverá possuir alta resistência mecânica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência à abrasão e impactos na cor cinza escuro. Seguir conforme projeto (DETALHAMENTO DE MARCENARIA M34-folha 8.26).</p>	UND	14	425,33	5.954,62

35	MD01 – MESA QUADRADA COM TAMPO EM MADEIRA MACIÇA Mesa quadrada com tampo em madeira maciça tipo demolição com acabamento em tingidor a base de resinas pigmentadas, selador e verniz pu. Base de aço inox polido Dimensões: (L x P x H) = 0,60 x 0,60 x 0,77m	UND	3	3.051,50	9.154,50
36	MD02 – MESA QUADRADA COM TAMPO EM MADEIRA MACIÇA Mesa quadrada com tampo em madeira maciça tipo demolição com acabamento em tingidor a base de resinas pigmentadas, selador e verniz pu. Base de aço inox polido Dimensões: (L x P x H) = 0,70 X 0,70 X 0,77m	UND	6	813,77	4.882,62
37	MD03 – MESA INFANTIL EM MADEIRA MACIÇA Mesa infantil em madeira maciça pinus elliottii tingida com aplicação de verniz. carga máxima suportável: 40kg; Dimensões: (L x P x H) = 0,55 X 0,50 X 0,55m	UND	2	580,03	1.160,06
38	MD04 – CABIDEIRO EM TUBO DE AÇO INOX Cabideiro em tubo de aço inox com acabamento cromado polido. Possui 1 prateleira aramada e rodízios em nylon, sem trava. carga máxima suportável: 25kg/cabideiro e 20kg/prateleira; distribuídos uniformemente. Dimensões: (L x P x H) = 0,90 X 0,50 X 1,71m	UND	4	812,06	3.248,24
39	MD05 – CORTINEIRO EM TUBO DE AÇO INOX Cortineiro em arco fixado na parede + cortina p/ provador; Especificação do tubo: Linha: Tubo Cabideiro; Acabamento: Cromado; Característica: Tubo Redondo; Diâmetro: 25mm; Espessura: 0,5mm. Dimensões do cortineiro: (L x P x H) = 1,00 X 1,00 X 2,50 m Cortina: Tecido em Malha Gel 100% Poliéster, cor vermelho	UND	1	1.149,00	1.149,00
40	MD06 – ESPELHO PRATA Espelho cristal (prata) lapidado e=4mm, forn.: guardian, fixado no chassi de MDF nas seguintes Dimensões:(LxH)=0,60 x2,00 m, local de instalação: Provador (CABIDEIRO)	UND	1	820,53	820,53
VALOR TOTAL					283.106,60

Obs.1: O **valor total do item** será igual à multiplicação da **quantidade** pelo **valor unitário máximo**.
O **valor total do lote** será igual ao **somatório** do valor total de cada item.

Obs.2: Todos os móveis planejados solicitados adquiridos seguirão as recomendações da ABNT/NR-7 de ergonomia, as quais as licitantes deverão tomar conhecimento prévio antes de elaborarem suas propostas.



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA

1. Cotamos para o objeto em licitação o valor de R\$ _____ (_____) para o valor total do objeto que será fornecido, conforme **Anexo II**.
2. O prazo de eficácia desta proposta é de **90 (noventa) dias**, a contar da data de entrega de seu respectivo envelope, estabelecida no **Edital nº 060/2022 - PREGÃO PRESENCIAL**.
3. Os serviços, objeto desta licitação, serão iniciados após a assinatura do contrato e recebimento do Pedido de Compra/Autorização de Serviço. Fica estabelecido o prazo de até **60 (sessenta) dias corridos**, após o recebimento da Autorização de Fornecimento/Serviço, para a entrega dos móveis planejados, podendo ser prorrogado uma única vez, por no máximo igual período, quando solicitado pela **licitante vencedora** durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
4. Declaramos que, no preço cotado, estão embutidos todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, tributária, fiscal, previdenciária e do frete, se houver.
5. Estamos cientes e concordamos que na seleção dos produtos ofertados para a execução do contrato deveremos atender ao nível de qualificação e especificação exigida no instrumento convocatório, e seus anexos, de modo a se resguardar a qualidade do atendimento às Unidades do **SESI/MA**.

São Luís, ____ de _____ de _____.

(Representante Legal)

Dados do representante da empresa que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social.

Nome: _____

Nacionalidade: _____ Profissão: _____

Estado Civil: _____ Identidade: _____

Órgão: _____ Data de emissão: __/__/__ CPF: _____

Dados bancários da empresa licitante.

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

Observação:

Emitir em papel timbrado que identifique a licitante, com o CNPJ.

O Anexo II é parte integrante da Proposta de Preço.



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO

EDITAL Nº 060/2022 - PREGÃO PRESENCIAL

Por esta, fica credenciado (a) o (a) Senhor (a) _____, portador (a) da carteira de identidade nº. _____, expedida pela _____, inscrito no CPF sob o nº _____ para representar a empresa _____, inscrita no CNPJ nº. _____, nos autos referentes à licitação em epígrafe, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como formular proposta técnica e ou comercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e proposta, interpor recurso e participar de todos os atos inerente ao certame e a que tudo daremos por firme e valioso.

Cidade/Estado, ____ de _____ de 2022.

Atenciosamente,

Assinatura e Carimbo
(Representante Legal)

Nome:

C.I.:

CPF:

Cargo:

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a licitante, com o CNPJ.

66



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA - ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

EDITAL Nº 060/2022 - PREGÃO PRESENCIAL

Ao
Serviço Social da Indústria - Sesi
Departamento Regional do Maranhão

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por meio de seu representante legal Senhor _____, portador da Cédula de Identidade nº _____, declara sob as penas da Lei, e para os fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, que:

- I. Se enquadra como () MICROEMPRESA – ME **ou** () EMPRESA PEQUENO PORTE – EPP;
- II. A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e do II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06;
- III. Não tem nenhum dos impedimentos do §4º do art. 3º da mesma Lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cidade/Estado, _____ de _____ de 2022.

Atenciosamente,

Assinatura e Carimbo
(Representante Legal)

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a licitante, com o CNPJ.



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES E DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL

Ao
Serviço Social da Indústria - SESI
Departamento Regional do Maranhão

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por meio de seu representante legal Senhor _____, portador da Cédula de Identidade nº _____, declara, sob as penas da Lei, e para os fins de licitação, **EDITAL Nº 060/2022**

PREGÃO PRESENCIAL:

- I. Que não há em seu quadro, empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- II. Que recebeu todos os documentos inerentes a presente competição e tomou conhecimento integral de teor do Edital de licitação e seus anexos, sujeitando-se às disposições nele contidas.

Cidade/Estado, _____ de _____ de 2022.

Atenciosamente,

Assinatura e Carimbo
(Representante Legal)

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a licitante, com o CNPJ.



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS

EDITAL Nº 060/2022 - PREGÃO PRESENCIAL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS

O abaixo assinado, Senhor _____, RG nº _____, representante legal da Empresa _____, devidamente inscrita no CNPJ nº _____, sede (endereço completo), em conformidade com Lei, declara que a empresa está apta a cumprir plenamente os **REQUISITOS HABILITATÓRIOS** exigidos no Edital que regem o certame acima indicado.

Cidade/Estado, _____ de _____ de 2022.

Atenciosamente,

Assinatura e Carimbo
(Representante Legal)

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a licitante, com o CNPJ.



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO VIII

MINUTA DO CONTRATO

Cont. /2022

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO
SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI E A EMPRESA
_____ NOS TERMOS DO EDITAL
Nº. 060/2022 - PREGÃO PRESENCIAL.**

Ao(s) _____ dia(s) do mês de _____ do ano de dois mil e vinte e dois, nas dependências do Serviço Social da Indústria, situado nesta Capital, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da Indústria Albano Franco, 2º andar, entidade de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n.º. 03.770.020/0001-30, neste ato representado pelo seu Superintendente Regional, o Sr. _____ doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE** e a EMPRESA _____, sociedade _____, regida pelas disposições contidas no _____ inscrita no CNPJ sob n.º. _____, estabelecida _____, neste ato representada pelo seu _____, Sr. _____, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.º. _____, CPF n.º. _____, com poderes para representar a Empresa e assinar contratos, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o constante no Processo n.º. _____, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, que será regido pelo **Regulamento de Licitações e Contratos do SESI**, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as normas gerais vigentes, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de **Confecção, montagem e instalação de móveis planejados , compreendendo o fornecimento de todo o material de consumo e insumos necessários e adequados à perfeita execução dos serviços no Centro Tecnológico e Cultural da Indústria - SESI**, localizado na Praça João Lisboa, nº 38, Centro, São Luís - MA, CEP: 65000-000, nas quantidades e características exigidas, conforme Termo de Referência, projeto de mobiliário e anexos do Instrumento Convocatório.

Parágrafo Primeiro - A contratação do objeto estipulado neste Contrato, no Edital nº. 060/2022 - Pregão Presencial, e seus anexos, e na Proposta de Preços da CONTRATADA que fazem parte integrante e complementar deste instrumento independentemente de transcrição.

Parágrafo Segundo - O serviço ora contratado foi objeto de licitação na modalidade Pregão Presencial, na forma do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/DR-MA e, subsidiariamente, das normas gerais vigentes.

Parágrafo Terceiro - O responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato será designado através de Portaria específica para este fim.



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço máximo dessa licitação é de **R\$** ().

Parágrafo Primeiro - No valor unitário fixado no "caput" desta cláusula, estão incluídos todos os ônus e custos de materiais, encargos trabalhistas e sociais com mão-de-obra e equipamentos necessários à perfeita execução/entrega do objeto, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade pelo recolhimento dos mesmos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Os serviços, objeto desta licitação, serão iniciados após a assinatura do contrato e recebimento do Pedido de Compra/Autorização de Serviço. Fica estabelecido o prazo de até **60 (sessenta) dias corridos**, após o recebimento da Autorização de Fornecimento/Serviço, para a entrega dos móveis planejados, podendo ser prorrogado uma única vez, por no máximo igual período, quando solicitado pela **licitante vencedora** durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

A contratante considerará o serviço executado quando todos os móveis inclusos no Pedido de Compra/Autorização de Serviço tiverem sido montados, instalados e aprovados.

O prazo de vigência do contrato será de **06 (seis) meses**.

Parágrafo Primeiro - A administração do Sesi/DR-MA convocará oficialmente a Contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para aceitar ou retirar o Autorização de Fornecimento/Serviço, sob pena de decair o direito a execução, sem prejuízo das sanções legais previstas.

Os serviços, objeto dessa licitação, deverão ser prestados no **Centro Tecnológico e Cultural da Indústria - Sesi**, localizado na Praça João Lisboa, nº 38, Centro, São Luís - MA, CEP: 65000-000.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado mediante apresentação de Nota Fiscal em até **30 (trinta) dias corridos**, após ateste pelo setor competente.

É obrigatória a apresentação, junto com a Nota Fiscal/Fatura, dos comprovantes da Receita Federal, FGTS e Certidão Estadual/Municipal, ficando condicionado o pagamento à sua regularidade.

A atestação da Nota Fiscal ou Fatura referente aos produtos/serviços caberá ao Sesi/DR-MA.

O Sesi/DR-MA poderá deduzir da importância a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela **licitante vencedora**, nos termos deste ato convocatório.

Nenhum pagamento será efetuado à **licitante vencedora** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, tributária, fiscal ou trabalhista, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensações.

Caso o faturamento apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à licitante e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, será calculada mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela a ser paga; e

I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX)/365; I = 0,06/365; I = 0,00016438.$$

TX = percentual da taxa anual igual a 6%.

CLÁUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste torneio.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

A rescisão poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

- a) Administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e, subsidiariamente, naqueles listados nas normas gerais vigentes;
- b) Judicialmente, nos termos da legislação;
- c) O não cumprimento por uma das partes, de quaisquer das condições previstas no presente instrumento, no edital e seus anexos, dará a outra o direito de rescindi-lo, ficando a parte faltosa responsável pelas obrigações que advirem relativas à aquisição do equipamento.

Parágrafo Primeiro - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Segundo - As responsabilidades imputadas à CONTRATADA, por prejuízos decorrentes de ações delitivas perpetradas contra a CONTRATANTE, não cessam com a rescisão do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Parágrafo Primeiro - A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar à licitante as seguintes penalidades:

- a) Perda do direito à contratação;
- b) Perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas oferecidas, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório;
- c) Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESI ou SENAI por prazo não superior a 02 (dois) anos.

Parágrafo Segundo - O descumprimento contratual, por atraso na entrega do material/ execução do serviço, sem justificativa por escrito ou não aceita pela Contratante, incidirá em multa, nos percentuais abaixo discriminados:

- a) Até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou outras situações aplicáveis;
- b) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia, sobre o valor do pedido/serviço ou da etapa em atraso. Após o 30º (trigésimo) dia, o contratante poderá rescindir o contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas;
- c) Quando da ocorrência de cumprimento inadequado ou imperfeito, após detecção e comprovação técnica, garantida a ampla defesa e o contraditório, reputa-se em mora, e serão incidentes as hipóteses da letra "b".

Parágrafo Terceiro - A multa de mora, quando for aplicada, poderá ser descontada de pagamento eventualmente devido à contratada, incluindo nestes a caução e demais garantias.

Parágrafo Quarto - A inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará a licitante, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades: Advertência, Multa, Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESI/DR-MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

Parágrafo Quinto - A multa poderá ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as demais sanções: Advertência, Rescisão contratual e Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESI/DR-MA, por prazo até 02 (dois) anos.

Parágrafo Sexto - A multa eventualmente imposta à CONTRATADA será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão informados ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), podendo ainda proceder a cobrança judicial da multa.

Parágrafo Sétimo - Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

CLÁUSULA OITAVA - DA APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA

A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

- a) Descumprimento das obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa de fornecimento ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior e aqueles que não acarretem prejuízos para o SESI/DR-MA;

- b) Execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento do contrato desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária.

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS

A multa poderá ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as demais sanções: Advertência, rescisão contratual e suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESI/SENAI-MA, por prazo até 02 (dois) anos.

Parágrafo Primeiro - A multa eventualmente imposta à CONTRATADA será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA desde logo autoriza a CONTRATANTE a descontar dos valores por ele devidos o montante das multas a ela aplicadas.

Parágrafo Terceiro - Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUSPENSÃO

A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer:

- a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados;
- b) Reincidência de execução insatisfatória do contrato, acarretando prejuízos ao SESI/DR-MA;
- c) Atraso, injustificado, na execução e/ou conclusão do fornecimento, contrariando o disposto no contrato;
- d) Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- e) Irregularidades que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE, ensejando rescisão contratual;
- f) Ações com intuito de tumultuar a execução do contrato;
- g) Prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com o SESI/DR-MA; e
- h) Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CONDUTA ÉTICA

As Partes declaram e garantem uma à outra que: (a) conhecem e cumprem integralmente o disposto nas leis brasileiras, notadamente nas leis anticorrupção, da lavagem de dinheiro, da improbidade administrativa, da defesa da concorrência, das licitações, e demais legislações correlatas, bem como no Código de Ética do Sistema FIEMA, garantindo que:

- a) Não as violarão;
- b) Não praticarão qualquer conduta contrária à essas legislações;
- c) Não realizarão qualquer ato que venha a favorecer indevida e injustificadamente, de forma direta ou indireta, uma à outra e/ou quaisquer terceiros.

Não oferecerão, prometerão ou darão qualquer importância em dinheiro, artigo de valor ou qualquer vantagem economicamente determinável ou não, a nenhum representante e/ou empregado da entidade contratante, em troca de qualquer vantagem indevida, economicamente determinável ou não.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- ✓ Permitir acesso dos empregados da contratada às suas dependências para a execução dos serviços;
 - ✓ Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da contratada ou por seus prepostos;
 - ✓ Requisitar o fornecimento dos materiais, na forma prevista no Termo de Referência;
 - ✓ Exigir da contratada o fiel cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação;
 - ✓ Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados;
 - ✓ Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência;
 - ✓ Verificar a manutenção das condições de habilitação estabelecidas na licitação;
 - ✓ Comunicar oficialmente à contratada, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
 - ✓ Aplicar penalidades à contratada, por descumprimento contratual;
 - ✓ A contratante considerará o serviço executado quando todos os móveis inclusos no Pedido de Compra/Autorização de Serviço tiverem sido montados, instalados e aprovados.
- ✓ DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS:
1. Os recebimentos provisório e definitivo dos serviços ficarão a cargo da Coordenadoria de Engenharia do SESI DR MA, conforme descrito a seguir.
 2. O recebimento provisório será efetuado no momento da entrega e montagem dos moveis.
O SESI, dentre outras, fará as seguintes verificações:
 - a) condições do material entregue;
 - b) quantidade entregue;
 3. Atendidas as condições indicadas na clausula 2 acima, será registrado o recebimento provisório mediante atestado em termo próprio.
3.1. O atestado de recebimento registrado, não configura o recebimento definitivo do serviço.
 4. O recebimento definitivo deverá ser efetuado em até 15 (quinze) dias uteis, contados da data do recebimento provisório, satisfeitas as condições abaixo:
 - a) verificação da qualidade dos moveis;
 - b) compatibilidade do serviço realizado com as especificações exigidas neste Termo de Referência e constantes da proposta da empresa fornecedora;
 5. Verificada alguma falha na execução do serviço, será feito o registro formal e informado a empresa fornecedora, para que proceda a sua correção no prazo de até 15 (quinze) dias uteis.
5.1. Ao prazo previsto nesta clausula, aplica-se o disposto nos itens 9 a 11.
 6. Reserva-se ao SESI o direito de não aceitar as folhas impressas cuja qualidade seja comprovadamente baixa.
 7. O prazo estabelecido para a entrega dos serviços ficara suspenso durante todo o período de análise e verificação pela COENG (Coordenadoria de Engenharia).
 8. Caberá a unidade requisitante o controle do cumprimento do prazo de entrega por parte da empresa fornecedora, devendo informar a Administração os casos de descumprimento para fins de análise de aplicação de sanções administrativas.
 9. Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega estabelecido, deverá encaminhar ao SESI MA solicitação de prorrogação de prazo de

entrega, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente comprovado, e o novo prazo previsto para entrega.

9.1. A comprovação de que trata esta cláusula deverá ser promovida não apenas pela alegação da empresa contratada, mas por meio de documento que relate e justifique a ocorrência que ensejara o descumprimento de prazo, tais como: carta do fabricante/fornecedor, laudo técnico de terceiros, Boletim de Ocorrência de Sinistro, ou outro equivalente.

10. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo SESI MA na forma da lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se a empresa da decisão proferida.

11. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo inicial, o fornecedor ficará sujeito as penalidades previstas para atraso na entrega.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- ✓ Realizar o fornecimento decorrente desta contratação na forma e condições determinadas no Edital, no Termo de Referência.
- ✓ A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumir como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- ✓ Efetuar a entrega e instalação do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
- ✓ Substituir no prazo de 05 (cinco) dias úteis e sem ônus para a Contratante, os produtos devolvidos em razão de divergências entre os itens entregue e as especificações contidas neste Termo de Referência, sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis.
- ✓ Responsabilizar-se pelos vícios de qualidade do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
- ✓ Substituir às suas expensas, no total ou em parte, os fornecimentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução, no prazo fixado no Termo de Referência.
- ✓ Comunicar à Contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega e instalação, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- ✓ Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza decorrentes da confecção, montagem e instalação de móveis planejados, com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de qualquer outros, em decorrência da sua condição de empregadora.
- ✓ Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
- ✓ Não se valer desta contratação para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar dos direitos de crédito, a serem auferidos em função dos fornecimentos realizados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da Contratante.
- ✓ Executar o fornecimento, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação.
- ✓ Se após o recebimento dos itens for encontrado algum problema que afete a sua qualidade ou uso, a contratada substituirá o item no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do

recebimento do aviso escrito enviado e-mail ou outro meio hábil de comunicação, sem ônus para o SESI.

- ✓ Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações do SESI.
- ✓ Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega e instalação dos produtos no local de destino.
- ✓ Comunicar imediatamente qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras necessárias para recebimento de correspondência e pagamento.
- ✓ Manter, durante todo o prazo de execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de habilitação da licitação.
- ✓ Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionada ao fornecimento, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor a contratação de funcionários necessários à perfeita execução do fornecimento.
- ✓ Receber os valores que lhe forem devidos pelo fornecimento dos produtos, na forma disposta neste Termo de Referência.
- ✓ Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados ou terceiros em razão de acidentes por ação ou omissão dolosa ou culposa de prepostos da Contratada ou de quem em seu nome agir.
- ✓ Emitir Notas/Fiscais/Faturas após a entrega e assinatura do termo de recebimento pela COENG, dos móveis.
- ✓ Oferecer plena garantia de 5 (cinco) anos dos móveis confeccionados.
- ✓ A Contratada obriga-se a confeccionar os móveis através de profissionais especializados, incluindo materiais e mão-de-obra.
- ✓ A Contratada deverá apresentar a comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora nº 17, do Ministério do Trabalho e Emprego, assinada pelo médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho ou profissional habilitado para tal responsabilidade.

DA GARANTIA:

- ✓ Os móveis planejados deverão ter garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeito de fabricação, folga ou qualquer outra instabilidade nos elementos construtivos, deslocamento ou desgaste prematuro dos revestimentos ou acabamentos e fadiga prematura das ferragens, a contar do seu recebimento definitivo, através de documento específico emitido e assinado pela Coordenadoria de Engenharia (COENG).
- ✓ Ocorrendo qualquer dos problemas mencionados no item acima, ou se necessário substituições ou reparos nos móveis, a Contratada será comunicada e deverá no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da comunicação, providenciar o devido reparo, sem qualquer ônus para a Contratante.
- ✓ Não serão aceitos móveis manchados, riscados, lascados, marcados ou diferentes do especificado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DIVULGAÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá utilizar o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

contrato, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS

As PARTES se obrigam mutuamente a respeitar o direito de propriedade e de confidencialidade das informações acessadas, bem como o de não transferir a terceiros, no todo ou em parte, salvo os casos em que houver prévia autorização por escrito, além do dever de observância aos ditames da Lei nº. 13.709/2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da circunscrição judiciária de São Luís para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza, e como prova de haver entre si, justos e contratados, é lavrado o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas.

São Luís, _____ de _____ de _____.

Superintendente Regional do Sesi/DR-MA.

Representante da Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF:
RG:

CPF:
RG: